

And

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES PLANTES

DISPONIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT

THIBAUT & KETELEER

HORTICULTEURS

RUE HOUDAN, 87

A SCEAUX (Seine)

PRIX COURANT POUR LE PRINTEMPS 1876

PARIS

IMPRIMERIE HORTICOLE DE E. DONNAUD

9, RUE CASSETTE, 9

1876

AVIS IMPORTANT.

Les expéditions se feront à grande vitesse, à moins d'ordres contraires.

Les frais d'emballage et de port sont à la charge des commettants, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

En cas de retard, les réclamations doivent être faites au commissionnaire indiqué dans la lettre d'avis.

Nous disposons habituellement à quatre mois de la date de nos factures quand on ne nous indique pas un autre mode de paiement.

Pour les petites sommes on est prié de nous les adresser en timbres-poste ou en mandats de poste.

On est prié d'affranchir et de nous adresser toutes les lettres

à Sceaux (Seine).

On se rend de Paris à Sceaux (en 30 minutes) par le chemin de fer dont l'embarcadère est à l'ancienne barrière d'Enfer.

Les départs ont lieu toutes les heures.

Les omnibus spéciaux, desservant le chemin de fer à tous les trains, partent :

de la rue de Londres, 8,	50 minutes avant le départ,			
de la rue Notre-Dame-des-Victoires, 45	—	—	—	—
de la rue Saint-Honoré, 130,	30	—	—	—

NOUVEAUTÉS

que nous annonçons pour la première fois.

GLOXINIA.

Variétés obtenues par M. Léon Duval de Versailles.

Color nova, magenta pur glacé de carmin, couleur rappelant les belles teintes de l'amarante crête de coq; très-belle plante.

La Rosière, blanc pur, de forme parfaite, avec une couronne à l'entrée de la gorge de deux tons différents, rose vif et bleu ciel très-tendre; très-coquet.

Madame Duval, fleur de forme parfaite, carmin pur velouté satiné, ombré de pourpre très-foncé à l'entrée de la gorge; cette plante est d'un coloris unique dans les rouges.

M. Jules Vallerand, fleur énorme de très-belle tenue; rouge brillant largement bordé de rose tendre très-franc jusque sur le bord du limbe qui est légèrement ondulé. La gorge est comme glacée de vermillon.

Papillon, grande fleur bleu lavande à limbe plan, dessiné, strié, picoté et simulant tout à fait une aile de papillon; forme admirable et disposition toute nouvelle.

Petite Marie, rose très-pâle et voilé de grisâtre; l'entrée de la gorge plus foncée, fait feston sur le limbe et dessine une étoile vaporeuse; très-fin et très-joli.

Phèdre, forme admirable. Violet franc glacé bleuâtre sur les bords du limbe qui est glacé d'un anneau très-foncé à l'entrée de la gorge.

Prix : la pièce, 5 fr.

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS.

Artaban (Malet), rose orange, pétales supérieurs maculés marron, les inférieurs légèrement palmés de rose pourpre.

Balthazar (Malet), pourpre velouté; les cinq pétales maculés marron noir; centre éclairé de blanc.

Crébillon (Malet), violet pourpre, maculé noir sur les cinq pétales, coloris nouveau.

D'Aguesseau (Malet), rose vif maculé pourpre velouté sur les cinq pétales.

Gil-Blas (Malet), lilas vif strié pourpre violet et maculé marron sur les cinq pétales.

- Juvenal** (*Malet*), rose saumoné, pétales supérieurs maculés orange pourpré, les inférieurs striés rose foncé.
- Le Négus** (*Boutard*), forme parfaite, marron noir; centre de la fleur violacé veiné de noir; le plus foncé des Pelargoniums.
- Pygmalion** (*Malet*), très-grande fleur, pétales supérieurs pourpre velouté maculés et striés noir, les inférieurs violet cerise.
- Talma** (*Boutard*), rose de chine foncé; pétales supérieurs nervés et réticulés de rose pourpre; nouveau coloris.
- Teniers** (*Boutard*), orange vermillon, pétales supérieurs maculés marron, les inférieurs légèrement maculés pourpre.
- Trajan** (*Boutard*), rose vif, pétales bordés de blanc, maculés palmés marron sur les cinq pétales.
- Watteau** (*Boutard*), pourpre clair, pétales supérieurs marron foncé, les inférieurs légèrement maculé noir.

Prix : La pièce, 7 fr., les douze variétés prises ensemble, 70 fr.

PELARGONIUM ZONALE.

Nouveautés à fleurs simples de M. Boutard.

Ces variétés ont obtenu un premier prix de semis à l'exposition de Versailles l'automne dernier.

- Antigone**, violet pourpre, genre de Rémuzat, fleur plus grande, ombelle plus forte et plante plus vigoureuse.
- Jean de Perthuis**, pourpre cramoiisi foncé très-beau.
- Madame Boselli**, rose saumoné tendre, les deux pétales supérieurs teintés de blanc au sommet, belle forme et très-forte ombelle.
- Mlle Aline de Frileuse**, écarlate orange brillant; ombelle sphérique et de la plus grande dimension.
- M. Paul Boselli**, rose violacé foncé, éclairé de blanc au centre; beau coloris.
- Octavie**, carné tendre centre teinté et strié rose; coloris très-frais.
- Pierre de Perthuis**, rouge orangé à reflet cuivré, genre Bélisaire mais coloris plus vif, ombelle énorme.

Prix : au choix, la pièce, 6 fr., les sept variétés prises ensemble 30 fr.

Il ne sera fait aucune réduction sur les prix de ces nouveautés avant le mois de septembre.

SERRE CHAUDE.

	fr. c.		fr. c.
<i>Aeschinanthus cordifolius</i> . . .	4 50	<i>Campylobotrys Ghiesbreghtii</i> fol.	
— <i>Lobbianus</i>	4 50	var.	40 »
— <i>pulcher</i>	4 50	<i>Carludovica plicata</i>	6 »
— <i>ramosissimus</i>	4 50	— <i>humilis</i>	6 »
— <i>splendidus</i>	4 50	— <i>rotundifolia</i>	6 »
<i>Aglaieouema commutatum</i> . . .	2 »	<i>Casuarina sumatrana</i>	6 »
<i>Allamanda Chelsonii</i>	2 »	<i>Centradenia grandifolia</i>	4 »
— <i>neriifolia</i>	2 »	— <i>rosea</i>	4 »
<i>Alocasia Gibsonii</i>	2 »	<i>Centrosolena bullata</i>	2 50
— <i>gigantea</i>	4 »	<i>Cephalotus follicularis</i>	6 »
— <i>intermedia</i>	6 »	<i>Ceropegia Gardneriana</i>	2 50
— <i>metallica</i>	5 »	— <i>Saundersonii</i>	3 »
— <i>Sedenii</i>	6 »	<i>Chamaeranthemum Beyrichia-</i>	
— <i>zebrina</i>	6 »	num.	4 50
<i>Anthurium crystallinum</i>	40 »	<i>Clerodendrum Balfourii</i>	4 50
— <i>floribundum</i>	7 »	— <i>imperialis</i>	3 »
— <i>magnificum</i>	3 »	— <i>speciosum</i>	4 50
— <i>regale</i>	4 »	— <i>splendens</i>	3 »
— <i>Schertzerianum</i>	4 »	— <i>Thompsonii</i>	4 50
<i>Apelandra fascinator</i>	2 50	<i>Cissus discolor</i>	2 »
— <i>Leopoldii</i>	2 »	— <i>porphyrophyllus</i>	3 »
— <i>Roezii</i>	4 50	<i>Coccoloba pubescens</i>	20 »
<i>Agalmyla staminea</i>	3 »	— <i>nymphæfolia</i>	6 »
<i>Aralia Guilfoylei</i>	5 »	<i>Coffea arabica</i>	2 »
— <i>leptophylla</i>	3 »	— fol. var.	6 »
— <i>præmorsa</i>	5 »	<i>Coleus Duchess of Edinburgh</i> .	2 50
— <i>reticulata</i>	3 »	— <i>emeraude</i>	4 »
— <i>Veitchii</i>	25 »	— <i>golden gem</i>	4 »
<i>Ardisia crenulata</i>	2 »	— <i>Lady Brunell</i>	4 »
<i>Aristolochia Duchartrei</i>	3 »	— <i>Melpomène</i>	4 »
<i>Ataccia cristata</i>	8 »	— <i>M. Boucharlat</i>	4 »
<i>Begonia</i> (<i>Voir collections spé-</i>		— <i>de Paris</i>	4 »
<i>ciales</i>).		— <i>Frœbel</i>	4 »
<i>Belloperone pulchella</i>	4 »	— <i>Fries</i>	4 »
<i>Bertonia albo-punctata</i>	2 50	— <i>Morletii</i>	4 »
— <i>margaritacea</i>	3 »	— <i>Neumannii</i>	4 »
— <i>mirandei</i>	40 »	— <i>prince Troubetskoy</i>	4 »
— <i>rosea-punctata</i>	2 50	— <i>princess Beatrice</i>	4 »
— <i>Van-Houttei</i>	45 »	— <i>Thalie</i>	4 »
<i>Bignonia argyræa-violascens</i> .	4 50	— <i>Topaze</i>	4 »
<i>Bougainvillea brasiliensis</i> . .	4 50	— <i>Verschaffeltii nanum</i>	4 »
— <i>splendens</i>	3 »	— <i>splendens</i>	4 »
— <i>glabra</i>	4 50	— <i>Zanzibar</i>	4 »
— <i>spectabilis</i>	4 50	<i>Costus amazonicus</i>	2 »
<i>Caladium divaricatum</i>	2 »	— <i>discolor</i>	2 »
— <i>esculentum</i>	2 »	<i>Croton aucubæfolium</i>	2 »
— <i>metallicum</i>	2 »	— <i>Chrysophyllum</i>	» »
— <i>violaceum</i>	2 »	— <i>Chrysosticum</i>	2 50
(<i>pour les variétés à feuil-</i>		— <i>Cooperii</i>	5 »
<i>lages coloré, voir collec-</i>		— <i>cornutum</i>	2 »
<i>tions spéciales</i>).		— <i>fucatum</i>	3 »
<i>Campsidium filicifolium</i>	2 »	— <i>giganteum</i>	5 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Croton grande</i>	3 »	<i>Epiphyllum Ruckerianum</i> ru-	
— <i>Hillianum</i>	2 »	brum	4 50
— <i>Hookerii</i>	3 »	— <i>superbum</i>	4 50
— <i>hybridum (Linden)</i>	5 »	— <i>trunc. albo-violaceum</i>	4 50
— <i>interruptum</i>	2 »	— <i>aurantiacum</i>	4 50
— <i>irregulare</i>	2 »	— <i>coccineum</i>	4 50
— <i>Johannis</i>	2 »	— <i>cruentum</i>	4 50
— <i>lacteum</i>	5 »	— <i>cupreo-violaceum</i>	4 50
— <i>limbatum</i>	2 50	— <i>elegans</i>	4 50
— <i>longifolium</i>	2 »	— <i>miniatum novum</i>	4 50
— <i>majesticum</i>	» »	— <i>purpureum</i>	4 50
— <i>maximum</i>	2 50	— <i>roseum amabile</i>	4 50
— <i>multicolor</i>	3 »	— <i>rubrum carmineum</i>	4 50
— <i>neriifolium</i>	2 »	— <i>violaceum</i>	4 50
— <i>nobilis</i>	3 »	— <i>salmoneum</i>	4 50
— <i>ovalifolium</i>	4 »	— <i>magnificum</i>	4 50
— <i>pictum</i>	2 »	— <i>spectabile carmi-</i>	
— <i>spiralis</i>	» »	neum	4 50
— <i>undulatum</i>	2 50	— <i>magnificum</i>	4 50
— <i>volutum</i>	» »	— <i>splendens</i>	4 50
— <i>variegatum</i>	2 »	— <i>translucens</i>	4 50
— <i>Veitchii</i>	2 50	— <i>tricolor</i>	4 50
— <i>Weismanii</i>	3 »	— <i>violaceum</i>	4 50
— <i>Youngii</i>	5 »	— <i>elegans</i>	4 50
<i>Curculigo sumatrana</i> fol. var.	30 »	— <i>grandiflorum</i>	4 50
<i>Curmeria picturata</i>	5 »	<i>Eranthemum aspersum</i>	4 50
<i>Cyanophyllum assamicum</i>	4 »	— <i>atropurpureum</i>	2 50
— <i>Bowmanii</i>	4 »	— <i>elegans</i>	4 50
— <i>magnificum</i>	5 »	— <i>igneum</i>	4 50
— <i>spectandum</i>	4 »	— <i>marmoratum</i>	4 50
<i>Cyperus laxus</i>	2 »	— <i>sanguinolentum</i>	4 50
— <i>papyrus</i>	3 »	— <i>tuberculatum</i>	4 50
<i>Cyrtanthera chrysostephana</i>	4 50	<i>Eucharis amazonica</i>	2 50
<i>Dalechampia Roezliana rosea</i>	4 50	<i>Fagraea auriculata</i>	10 »
<i>Dichorisandra undata</i>	2 »	<i>Ficus Bonnetii</i>	3 »
<i>Dieffenbachia Bausei</i>	4 »	— <i>bengalensis</i>	2 »
— <i>Baraquiniana</i>	3 »	— <i>Chauvierii</i>	2 50
— <i>Bowmanii</i>	3 »	— <i>edulis</i>	3 »
— <i>brasiliensis</i>	» »	— <i>elastica</i>	2 à 5 »
— <i>eburnea</i>	4 »	— <i>elegans</i>	3 »
— <i>latimaculata</i>	4 »	— <i>dealbata</i>	» »
— <i>maculata</i>	3 »	— <i>Hahnii</i>	3 »
— <i>nobilis</i>	6 »	— <i>lanceolata</i>	2 50
<i>Dillenia speciosa</i>	3 »	— <i>negriifolia</i>	2 »
<i>Dionæa muscipula</i>	5 »	— <i>Parcellii</i>	3 »
<i>Dioscorea illustrata</i>	2 50	— <i>repens</i>	4 »
— <i>melanoleuca</i>	2 50	— <i>umbellata</i>	3 »
— <i>metallica</i>	2 50	<i>Fittonia argyreaurea</i>	4 »
<i>Disemma Hahnii</i>	4 50	<i>Fougères (voir collections spé-</i>	
<i>Dombeya erythroxylon</i>	2 »	<i>ciales)</i>	
<i>Dorstenia argentea</i>	2 »	<i>Franciscea acuminata</i>	2 »
— <i>caplescens</i>	2 »	— <i>calycina</i>	3 »
<i>Dracæna (voir collections spé-</i>		— <i>hydrangæiformis</i>	3 »
<i>ciales)</i>		— <i>Lindenii</i>	2 »
<i>Echites nutans</i>	2 »	— <i>macrantha</i>	2 50

	fr. c.		fr. c.
Franciscea uniflora.	2 »	Medinilla amabilis.	8 »
Gardenia citriodora.	2 »	— magnifica.	4 »
— florida.	1 50	Mackaya bella.	2 »
— fol. var.	5 »	Menninia turgida.	1 50
— — Fortunei.	1 50	Musa ensete petit.	40 »
— radicans.	1 50	— superba fort.	20 »
— major.	1 50	Myrtus tomentosa.	1 50
— Stanleyana.	3 »	Nepenthes ampullacea vittata.	» »
Gesneriacées (voir collections		— gracilis major.	20 »
spéciales).		— Hookerii.	» »
Gloriosa superba.	2 »	— lævis.	40 »
Gomphia Theophrasta.	5 »	— phyllamphora.	15 »
Gymnostachyum giganteum.	1 50	— Rafflesiana.	» »
— Pearcei.	1 50	— rubra.	» »
— Verschaffeltii.	1 50	— Sedenii.	25 »
Heliconia metallica.	3 »	Oxalis buplevifolia.	2 »
Hexacentris mysorensis.	1 50	Palmiers (voir collections spé-	
Hibiscus Cooperii.	1 50	ciales).	
— rosa s. albo-variegata.	1 50	Pandanus graminifolius.	2 »
— — aureo-variegata.	2 »	— inermis.	3 »
— — carminata perfecta.	1 50	— Javanicus var.	5 »
— — fulva pl.	1 50	— tenuifolius.	8 »
— — cruentus.	1 50	— utilis.	2 à 5 »
— — fulgidus.	3 »	— Veitchii.	12 »
— — gen. Courtigis.	1 50	Passiflora amabilis.	4 50
— — Kermesina.	2 »	— alata.	4 50
— — lutea pl.	1 50	— bijou.	1 50
— — miniata semipl.	1 50	— capsularis.	1 50
— — puniceus.	1 50	— cardinalis.	1 50
— — rosea pl.	1 50	— coriacea.	1 50
— — rubra pl. major.	1 50	— edulis.	1 50
— — sulfurea pl.	1 50	— kermesina.	1 50
— — vivicans.	3 »	— Loudonii.	1 50
Hoya carnosa.	1 50	— princeps.	1 50
— — picta.	2 »	— quadrang. aucubæfolia.	2 »
— — variegata.	2 »	— trifasciata.	1 50
— — bella.	1 50	Pedilanthus Houlettianus.	3 »
— — fraterna.	3 »	Peperomia argyræa.	1 50
— — imperialis.	4 »	— clusiæfolia.	2 »
— — maxima.	3 »	— eburnea.	1 50
— — Metoskei.	2 »	— peltata.	1 50
Imantophyllum Aitonii.	2 »	— velutina.	1 50
— — miniatum.	5 à 40 »	— verticillata.	1 50
Ixora coccinea.	2 »	Philodendrum candicans.	2 »
— — crocata rutilans.	2 »	— crinitum.	3 »
— — Dixiana.	» »	— Daguense.	3 »
— — flammea.	2 »	— giganteum.	3 »
— — Fraserii.	» »	— Lindenii.	2 »
— — javanica.	2 »	— melanochrysum.	3 »
Jasminum Sambac.	1 50	— Williamsii.	10 »
— — flore pleno.	2 »	Phyllanthus mimosæfolius.	5 »
Lasiandra macrantha floribunda.	1 50	Phyllotænium Lindenii.	8 »
Ledenbergia roseo-ænea.	1 50	Plumbago coccinea.	2 »
Maranta (voir collections spé-		Poinsettia pulcherrima major.	3 »
ciales).		Pothos argyræa.	4 50

	fr. c.		fr. c.
<i>Psychotria leucantha</i>	» »	<i>Sphærogynne cinnamomea</i>	3 »
<i>Rhopala australis</i>	6 »	<i>Sonerila Hendersonii</i>	» »
— <i>aurea</i>	6 »	— — <i>argentea</i>	» »
— <i>corcovadensis</i>	6 »	— — <i>marmorata</i>	» »
— <i>elegantissima</i>	5 »	— <i>margaritacea</i>	2 50
— <i>Skinnerii</i>	5 »	<i>Stephanotis floribunda</i>	2 »
<i>Rogiera macrophylla</i>	2 »	<i>Strelitzia augusta</i>	40 »
<i>Sanchezia nobilis</i> var.	2 »	— <i>reginæ</i>	20 »
— <i>spectabilis</i> var.	2 »	<i>Syngonium maculatum</i>	2 »
<i>Scutellaria mociniana</i>	4 50	<i>Tabernæmontana coronaria</i>	2 »
<i>Scindapsus pictus</i>	2 »	<i>Theophrasta imperialis</i>	40 »
<i>Sinningia purpureo-nigra</i>	4 50	<i>Thunbergia coccinea</i>	4 50
<i>Schismatoglottis picta</i>	2 »	— <i>Harrisii</i>	4 50
— <i>variegata</i>	2 »	<i>Torenia asiatica</i>	4 »
<i>Siphocampylus nitidus</i>	4 50	<i>Toxicophlæa spectabilis</i>	» »
— <i>Warszewiczii</i>	2 »	<i>Tradescantia discolor</i>	4 50

COLLECTIONS SPÉCIALES.

BEGONIA.

Variétés à feuillage ornemental.

	fr. c.		fr. c.
<i>Ackermanii</i>	4 25	<i>Madame de Lapeyrouse</i>	4 50
<i>Acté</i>	4 50	— <i>Maletta</i>	4 50
<i>Actéon</i>	4 25	— <i>Sarrazin</i>	2 »
<i>Adrien Robine</i>	4 25	<i>Marga</i>	4 50
<i>Annica</i>	4 50	<i>Modesta</i>	4 25
<i>Argyrostigma</i>	4 »	<i>Naiala</i>	4 50
<i>Atrata</i>	4 50	<i>Nigro-venia</i>	4 25
<i>Bettina Rothschild</i>	4 25	<i>Ornata</i>	4 25
<i>Bijou de Rouzemon</i>	4 50	<i>Pearcei</i>	4 »
<i>Comtesse de Thelusson</i>	4 50	<i>Picturata</i>	4 25
<i>Dædalea</i>	4 25	<i>Picturata (Beauchaine)</i>	4 50
<i>Diamant</i>	4 50	<i>Præstans</i>	4 25
<i>Eldorado</i>	4 25	<i>Professeur Gasparini</i>	4 25
<i>Excelsa</i>	4 50	<i>Rei Fernando</i>	4 25
<i>Gloire de Montereau</i>	4 50	<i>Robusta</i>	4 25
<i>Imperialis</i>	2 »	<i>Secrétaire Morren</i>	4 25
<i>Inimitable</i>	4 25	<i>Smaragdina</i>	2 »
<i>Jacksonii</i>	4 25	— <i>venuloa</i>	4 25
<i>Longipila marmorata</i>	4 50	<i>Stigmosa</i>	4 25
<i>Louis Boutard</i>	2 »	<i>Subpeltata nigra punctata</i>	4 25
<i>Madame Decauville</i>	4 50	<i>Unique</i>	4 50
— <i>Delahaye (Guidon)</i>	2 »	<i>Victor Lemoine</i>	4 25
— <i>Crousse</i>	4 25	<i>Ville de Châtellerault</i>	2 »

Nouvelles variétés de *Begonia incarnata*, mises au commerce par M. Schmitt, horticulteur à Lyon.

Madame Fanny Giron.
— Thibaut.

M. de Bouchaud de Bussy.
M. Henry Truchot.

M. Louis Van Houtte.
M. Victor Lemoine

M. William Bull.

Prix : la pièce, 3 fr.

Pour les variétés de **Begonia tubéreux**, voir aux *Collections spéciales* de serre froide, page 20.

BROMÉLIACÉES.

	fr. c.		fr. c.
<i>Aechmea corallina</i>	5 »	<i>Hechtia pitcairniæfolia</i>	2 »
— <i>fulgens</i>	3 »	<i>Hohenbergia erythrostachys</i>	42 »
— — <i>discolor</i>	3 »	<i>Hoplophitum calyculatum</i>	3 »
— <i>Maria Reginae</i>	» »	<i>Karatas Legrellæ</i>	40 »
— <i>miniata</i>	3 »	<i>Nidularium amazonicum</i>	4 »
— — <i>discolor</i>	3 »	— <i>fulgens</i>	6 »
— <i>Weilbachii</i>	3 »	— <i>Innocentii</i>	5 »
<i>Ananassa Porteana</i> var.	» »	— — <i>discolor</i>	5 »
<i>Billbergia amæna</i>	2 »	— <i>splendens</i>	4 »
— <i>Croyana</i>	3 »	— <i>marmoratum</i>	5 »
— <i>fasciata</i>	3 »	— <i>Spectabilis (Moore)</i>	20 »
— <i>horrida</i>	4 »	— <i>Scheremetevii</i>	4 »
— <i>iridiflora</i>	2 »	<i>Orgiesia paleolata</i>	5 »
— <i>Liboniana</i>	2 »	— <i>tillandsioides</i>	5 »
— <i>longifolia</i>	2 »	<i>Pitcairnia leiocoma (muscoca)</i>	2 »
— <i>Moreliana</i>	3 »	— <i>corallina</i>	» »
— <i>pallens</i>	2 »	— <i>tabulaeformis</i>	2 »
— <i>pyramidalis</i>	2 »	<i>Portea Kermesina</i>	6 »
— <i>quadricolor</i>	5 »	<i>Tillandsia bivittata</i>	3 »
— <i>rhodocyanea</i>	6 »	— <i>complanata</i>	40 »
— <i>rubro-marginata</i>	5 »	— <i>dianthoides</i>	» »
— <i>splendida</i>	4 »	— <i>heterophylla</i>	» »
— <i>tenuifolia</i>	» »	— <i>Lindenii</i>	» »
— <i>thyrsioidea</i>	3 »	— <i>mosaica</i>	» »
— <i>tristis</i>	5 »	— <i>sanguinolenta</i>	40 »
— <i>vittata</i>	3 »	— <i>staticæflora</i>	30 »
— <i>Wiotiana</i>	3 »	— <i>tessellata</i>	6 »
<i>Caraguata lingulata</i>	2 50	— <i>Zahnii</i>	45 »
<i>Echinostachys tinctoria</i>	4 »	— <i>zonata fol-bruneis</i>	2 50
<i>Encholirion corallinum</i>	6 »	— — <i>viridis</i>	2 50
— <i>Jonghii</i>	8 »	<i>Vriesia Bicottii</i>	42 »
— <i>roseum</i>	40 »	— <i>brasiliensis</i>	» »
— <i>Saundersii</i>	40 »	— <i>Glaziouana fort.</i>	45 »
<i>Guzmania tricolor</i>	6 »	— <i>Malziniana</i>	40 »
<i>Helicodia Baraquiniana</i>	5 »	— <i>princeps</i>	8 »
<i>Hechtia brevifolia</i>	» »	— <i>psittacina</i>	4 »
— <i>Joinvillii</i>	2 »	— <i>Splendens</i>	4 »

CALADIUM.

	fr. c.		fr. c.
<i>Ad. Adam</i>	2 »	<i>Alcibiade</i>	42 »
<i>Albo-venia</i>	2 »	<i>Alfred Bleu</i>	2 »

	fr. c.		fr. c.
Alphonse Karr.	2 »	Leplay	4 »
Argyrites.	2 »	Louis Poirier.	2 50
Argyrosphilum.	2 »	Louise Duplessis.	45 »
Auguste Rivière.	2 50	Lucy.	2 50
Baraquinii.	2 »	Madame Alfred Mame.	8 »
Barillet.	4 »	— Andrieux.	2 »
Baron de Rothschild.	2 »	— de la Devansaye.	8 »
Belleymii.	2 »	— Heine.	» »
Beethoven.	2 »	— Houillet.	2 »
Bicolor.	2 »	— Hunebelle.	8 »
Bicolor fulgens.	2 »	Marmoratum.	2 »
Boyeldieu.	2 50	Marquise de Caseaux.	3 »
Brongniartii.	2 »	Maxime Duval.	3 »
Burel.	5 »	Max Kolb.	2 »
Cannaertii.	2 »	Meyerbeer.	2 »
Chantinii.	2 »	Mercadante.	2 »
Charles Verdier.	2 50	Minerve.	» »
Chelsonii.	2 50	Micabile.	2 »
Cerès.	8 »	M. Dombrain.	3 »
De Humboldt.	4 »	M. Alfred Mame.	8 »
de Candolle.	2 »	— Alphan.	2 50
Devinck.	2 50	— Barral.	2 »
Discolor (<i>rubricaula</i>).	2 »	Mozart.	3 »
Docteur Boisduval.	6 »	Murillo.	5 »
Docteur Lindley.	2 50	Napoléon.	2 »
Donizetti.	4 »	Neumannii.	2 »
Duc de Morny.	2 50	Onslow.	2 50
— de Cleveland.	3 »	Petschkauii.	2 50
— de Nassau.	2 »	Pictum.	2 »
— de Ratibor.	2 »	Picturatum.	2 »
Duchartre.	2 50	Philippe Hébert.	3 »
Edouard André.	3 »	Princess Alexandra.	6 »
Edouard Moreau.	2 »	— Royal.	» »
Edouard Rodrigues.	3 »	— Teck.	7 »
Emilie Verdier.	40 »	Prince Albert Edward.	4 »
Endlicherianum.	2 »	Quadricolor.	2 50
Etoile d'argent.	3 »	Raulinii.	2 »
Félicien David.	40 »	Reichenbachianum.	2 »
Flore.	5 »	Reine Victoria.	2 »
Gaertii.	2 »	Ricci.	4 »
Gretry.	» »	Rossini.	2 »
Halevy.	2 »	Rouillard.	3 »
Hendersonii.	2 »	Siebold.	2 »
Héroid.	2 50	Schillerianum.	2 »
Hookerianum.	2 »	Splendidum.	3 »
Houletii.	2 »	Thibauti.	3 »
Imp. Eugénie.	3 »	Tricolor.	» »
Isidore Leroy.	2 50	Triomphe de l'exposition.	3 »
Jules Putzeys.	2 50	Velleda.	3 »
Keteleerii.	2 »	Vesta.	4 »
Laingii.	4 »	Vsse de la Roque-Ordan.	45 »
Lamartine.	2 »	Wendlandii.	2 »
Leopoldii.	2 »	Wightii.	2 »
Lepechinii.	3 »		

Nous livrerons à notre choix 42 variétés pour 48 fr.

DRACÆNA.

	fr. c.		fr. c.
Amabilis.	5 »	Liervalii	» »
Baptistii.	10 »	Magnifica.	6 »
Brasiliensis.	2 »	Maclayi	3 »
*Cannæfolia.	5 »	Mooreana.	» »
Cernua.	2 »	Nigrescens.	2 50
*Congesta.	1 »	Nigro-rubra.	2 50
Chelsonii.	5 »	Porphyrophylla.	6 »
*Danneelii.	2 »	Pulchella.	5 »
Dennisonii.	5 »	Puleherrima.	4 »
*Draco.	3 »	Realii.	» »
Excelsa.	3 »	Reginæ.	2 à 5 »
Ferrea.	2 »	Robusta.	2 50
Fraserii.	» »	Rumphii.	8 »
Gracilis.	2 »	*Rubra.	2 à 5 »
Gloriosa (Shepherdii).	5 »	Splendens.	5 »
Guilfoylei.	4 »	Stricta.	2 50
*Haageana.	2 »	Striatifolia.	6 »
Hendersonii.	8 »	Sulcata.	2 50
Hybrida (Veitch).	15 »	Terminalis var.	2 50
Imperialis.	» »	Umbraculifera.	8 »
*Indivisa.	2 à 5 »	Weismanii.	» »
Jaspidea.	6 »	Youngii.	4 »
Latifolia rubra.	3 »		

Les espèces et variétés marquées d'une * sont de serre tempérée.

FOUGÈRES ET LYCOPODES.

Les espèces marquées d'un * sont de serre tempérée.

	fr. c.		fr. c.
*Acrophorus hispidus	4 50	Adiantum Sanctæ Catharinæ	2 50
Acrostichum flagellifolium.	2 »	— Seemannii.	» »
*Adiantum æthiopicum	2 »	* — setulosum.	2 »
— amabile.	2 50	— trapeziforme	3 »
* — Capillus veneris.	1 »	— venustum	2 »
* — — magnificum.	2 50	*Alsophila australis	2 »
* — chilense.	2 50	*Aspidium quinquangulare	2 »
— concinnum.	2 »	*Asplenium Bellangerii	2 »
— — latum.	2 »	* — biforme (dimorphum).	2 »
* — crispulum.	2 »	* — bulbiferum.	4 50
* — cuneatum.	4 »	* — Colensoi.	2 »
* — excisum multifidum.	2 50	* — Fabianum	2 »
* — decorum.	2 »	— fœniculum	2 »
— Farleyense.	6 »	— nidus.	2 à 6 »
— formosum.	2 »	— præmorsum.	2 »
— lucens.	2 »	— viviparum.	2 »
— macrophyllum	2 »	Blechnum brasiliense.	2 à 15 »
— pentadactylon.	2 »	* — occidentale	4 50
— peruvianum,	» »	*Cheilanthes rufa.	4 50

	fr. c.		fr. c.
<i>Cibotium princeps</i>	8 »	* <i>Pteris cretica lineata</i>	4 50
— <i>regale</i>	8 »	* — <i>longifolia</i>	4 »
— <i>Schledei</i>	5 à 10 »	* — <i>serrulata</i>	4 »
— <i>spectabilis</i>	» »	* — <i>cristata</i>	4 50
* <i>Cyathea dealbata</i>	4 »	* — <i>polydactyla</i>	2 »
* — <i>medullaris</i>	5 »	* — <i>umbrosa</i>	2 50
* <i>Cyrtomium Fortunei</i>	4 »	<i>Rhipidopteris peltata</i>	3 »
<i>Davallia hemiptera</i>	2 50	* <i>Tectaria coriacea</i>	4 50
— <i>parvula</i>	4 »	<i>Selaginella apoda</i>	4 »
— <i>Tyermanii</i>	2 50	— <i>africana</i>	2 »
* <i>Dicksonia antarctica</i>	2 à 5 »	— <i>atroviridis</i>	2 »
— — fort tronc de 0 ^m 80, 425 »		— <i>Brownii nova</i>	2 »
— — 4 ^m 00, 450 »		— <i>caulescens</i>	4 50
* — <i>fibrosa</i>	4 »	— <i>cordifolia</i>	4 50
* — <i>squarrosa</i>	6 »	— <i>densa</i>	4 50
<i>Doryopteris nobilis</i>	3 »	— <i>dichrous (Karsteniana)</i>	4 50
<i>Gymnogramma elegantissima</i>	2 »	— <i>Erythropus (umbrosa)</i>	4 50
— <i>Parsonsii</i>	2 50	— <i>invovens</i>	4 50
— <i>Wettenhalliana</i>	2 50	— <i>Griffithii</i>	4 50
* <i>Lastrea tenericaulis</i>	2 »	— <i>lævigata (Cæsia arb.)</i>	3 »
* <i>Lomaria falcata</i>	2 »	— <i>Lyallii</i>	4 50
* — <i>zamioides</i>	4 »	— <i>Mertensis</i>	4 »
* <i>Microlepia strigosa</i>	2 »	— — <i>compacta</i>	4 »
<i>Nephrodium exaltatum</i>	2 »	— — <i>variegata</i>	4 »
* — <i>molle</i>	4 50	— <i>mutabilis</i>	4 »
* — <i>ottonis</i>	2 »	— <i>pilifera</i>	4 50
* <i>Nephrolepis tuberculata</i>	2 »	— <i>Poulterii</i>	4 »
* <i>Onychium japonicum</i>	4 50	— <i>rubella</i>	2 »
<i>Platynerium alaicorne</i>	2 »	— <i>rubricaulis</i>	4 »
— — <i>major</i>	6 »	— <i>sarmentosa</i>	4 »
— — <i>grande</i>	6 à 12 »	— <i>stolonifera</i>	4 »
* <i>Polypodium appendiculatum</i>	2 »	— <i>setosa</i>	4 50
* — <i>Billardieri</i>	2 »	— <i>uncinata (Cæsia)</i>	4 »
— <i>glaucum</i>	2 »	— <i>viticulosa</i>	4 50
<i>Polypodium iridioides</i>	2 »	— <i>Wildenowii</i>	4 50
* <i>Pteris cretica</i>	2 »		

GESNÉRIACÉES.

	fr. c.		fr. c.
<i>Achimenes Advancer</i>	4 »	<i>Achimenes Ingramii</i>	4 »
— <i>Adèle Delahante</i>	4 »	— <i>Lady Littleton (Will.)</i>	2 50
— <i>admiration</i>	4 »	— <i>Leopard</i>	4 »
— <i>Ambroise Verschaffelt</i>	4 »	— <i>longiflora</i>	4 »
— <i>Argus</i>	4 »	— — <i>alba</i>	4 »
— <i>Aurora</i>	4 »	— — <i>macrantha</i>	4 »
— <i>Celestial</i>	4 »	— — <i>major</i>	4 »
— <i>Edmond Boissier</i>	4 »	— — <i>mauve perfection</i>	4 »
— <i>Estelle</i>	4 »	— — <i>rosea</i>	4 »
— <i>excelsior</i>	4 »	— <i>Magnet</i>	4 »
— <i>Firefly (Williams)</i>	2 50	— <i>Margarita</i>	4 »
— <i>Georgiana discolor</i>	4 »	— <i>Mlle Marthe</i>	4 »
— <i>Harry Williams (W.)</i>	2 50	— <i>Master Piece</i>	4 »

	fr. c.		fr. c.
Achimenes Norfolk.	4 »	Sciadocalyx digitaliflora.	4 50
— Oberon.	4 »	Scheeria mexicana.	4 »
— perlata.	4 »	— Président Malet.	4 »
— pink perfection.	4 »	Tydea alba kermesina.	4 »
— purpurea elegans.	4 »	— amarante et canelle.	4 »
— stella.	4 »	— avondster.	4 »
— unique (Will.).	2 50	— Chamalière.	2 50
— Williamsii.	4 »	— Display.	4 »
Cyrtodeira fulgida.	2 »	— elliptica multiflora (V.).	4 50
Episcea chontalensis.	2 »	— fleur de Royat.	2 »
Eucodonia Ehrenbergii.	4 »	— fournaise de Pluton.	4 »
— nægelioides diamantina.	4 »	— Hillii.	4 »
Gesneria Blassii.	2 »	— Liefken.	4 »
— elongata.	4 50	— Lindenii.	4 50
— lilacinella.	3 »	— Mme Halphen (Vall.).	4 50
— macrantha.	2 »	— — Heine (Vall.).	4 50
Nægelia Bolide.	4 »	— — Lavallée (Vall.).	4 50
— chair et capucine.	4 »	— Melpomène.	4 »
— Desmoulins.	4 »	— Montdore.	2 »
— Guillaume Tell.	4 »	— Nero.	4 »
— Incendie.	4 »	— princesse Metscherski.	4 50
— Jacobus.	4 »	— quadricolor (Vall.).	4 50
— Leopard vermillon.	4 »	— Rachel.	4 »
— Mad. Hébert.	2 »	— Robert le Diable.	2 »
— Mlle Madeleine Binder.	4 50	— tricolor.	4 »
— — Thérèse Binder.	4 50	— venosa.	4 »
— Marcelli.	4 »	— Vesuvius.	4 »
— Mazepa.	4 »	— zierken.	4 »
— Nikita.	4 »		
— quercifolia.	4 »		
— refulgens.	4 »		
— Reine Marie-Henriette.	4 »		
— sceptre cerise.	4 »		
— — corail.	4 »		
— — royal.	4 »		
— suavitas.	4 »		
— velutina.	4 »		
Plectopoma Gibsonii.	4 »		

Variétés nouvelles de M. Vallerand.

— Aureole.	2 »
— B. Verlot.	2 »
— Léon Duval.	2 »
— M. Carcenac.	2 »
— Periclès.	2 »
— P. Duchartre.	2 »
— Président Brongniart.	2 »

GLOXINIA.

Variétés à fleurs penchées ou horizontales.

Éblouissant (Van Houtte)	Prince Arthur (Veitch).
Émile Augier (V. H.).	— Leopold (Veitch).
Etna (Duval).	Quadricolor (V. H.).
Mad. Gust. Guilmot (V. H.).	Rose d'amour (V. H.).
— Patti (Veitch).	The Hon. Mrs. Yorke (Veitch).
Marquis of Lorne (Veitch).	Washington (V. H.).

Variétés à fleurs droites.

Aurore (Vallerand).	Buisson ardent (Vall.).
Boule de neige (Vall.).	Copernic (Vall.).

Coquette, d'Asnières (Vall.).
 Corne d'abondance (Vall.).
 Coupe d'Hébé (Vall.).
 Dernière mode (Vall.).
 Eugénie Vallerand (Vall.).
 Fanaron (Vall.).
 Flamboyant (Vall.).
 Flore (Vall.).
 Général Damman (Van Houtte).
 Girandole (Vall.).
 Granit rose (Vall.).
 Henri Conscience (V. H.).
 Iris (Vall.).
 Isabelle (Vall.).
 John Gray (Veitch).
 Lady Cremorne (Veitch).
 Leontine Fay (V. H.).
 Lina Boutard (Bout.).
 Liséré d'argent (Vall.).

Louq'sor (Vall.).
 Macrophylla (Vall.).
 Madame Boutard (Bout.).
 — Furtado (Duval).
 — Thibaut (Vall.).
 Modèle (Vall.).
 Naire (Vall.).
 National (Vall.).
 Negus (Vall.).
 Nimbe céleste (Vall.).
 Nycthemize (Vall.).
 Ondine (Vall.).
 Orbiculaire (Vall.).
 Robe étoilée (Vall.).
 Solferino (Vall.).
 Vercingetorix (Vall.).
 Wega (Vall.).
 William Robinson (Vall.).

Prix : la pièce, 4 fr. 25 ; la douzaine, 42 fr.

Neuveautés de 1875.

Les deux variétés marquées d'un * sont à fleurs penchées ou horizontales,
 toutes les autres à fleurs droites.

*Alsace (Duval).

Argus (Vall.).

*Belfort (Duval).

Cécile d'Elchingen (Vall.).

Charme de Lutèce (Vall.).

Comte de Boury (Vall.).

Madame Bassot (Vall.).

— Cardozo (Vall.).

Madame Halphen (Vall.).

— Schayé (Vall.).

Mandarin (Vall.).

Marguerite d'Elchingen (Vall.).

Météore (Vall.).

Patrie (Duval).

Richard Wallace (Vall.).

Roi des Francs (Vall.).

Prix des nouveautés de 1875 ; la pièce, 2 fr. 50 ; la douzaine, 24 fr.

MARANTA.

	fr. c.		fr. c.
Argyræa	2 »	Jagoriana	2 »
Baraquiniana	2 50	Legrelleana	2 »
Bellula	3 »	Lindenii	3 »
Cerifolia	3 »	Luciani	4 »
Chimboracensis	3 »	Micans	2 »
Cinerea	2 »	Makoyana	3 »
Concina	8 »	Mazeli	4 »
Coreifolia	3 »	Medio picta	» »
Densa	2 »	Kegeljanii	» »
Eximia	2 »	Pacifica	4 »
Fasciata	2 50	Ornata	3 »
Hieroglyphica	4 »	Porteana	2 »
Illustris	4 »	Princeps	2 50

	fr. c.		fr. c.
Pulchella (<i>amabilis</i>)	2 50	Variegata	3 »
Roseo-picta	3 50	Veitchii	4 »
Rufibarba	2 »	Virginalis	3 »
Sanguinea (<i>stromanthæ</i>)	2 50	— major	2 »
Seemannii	5 »	Vittata	4 »
Setosa	3 »	Wagnerii	3 »
Smaragdina	5 »	Wallisii	2 50
Splendida	3 »	— discolor	2 »
Tubispatha	» »	Warscewiczii	2 50
Undulata	2 50	Zebrina	2 »
Vanden Heckii	2 »		

ORCHIDÉES.

	fr. c.		fr. c.
<i>Arides odoratum majus</i>	45 »	<i>Cypripedium Dominicanum</i>	60 »
— <i>quinque vulnerum</i>	40 »	— <i>Harrisianum</i>	50 »
<i>Angræcum superbum</i>	30 »	— <i>hirsutissimum</i>	45 »
<i>Arpophyllum giganteum</i>	25 »	— <i>Javanicum</i>	8 »
<i>Bolbophyllum Lobbii</i>	45 »	— <i>Hookeræ</i>	45 »
<i>Brassia brachiata</i>	40 »	— <i>insigne</i>	2 »
— <i>Lawrenceana</i>	40 »	— <i>Chautinii</i>	20 »
<i>Calanthe veratrifolia</i>	20 »	— <i>Lindenii (Uropedium)</i>	» »
<i>Cattleya bulbosa</i>	20 »	— <i>longifolium</i>	25 »
— <i>chocoensis</i>	25 »	— <i>Lowii</i>	30 »
— <i>citrina</i>	45 »	— <i>niveum</i>	30 »
— <i>crispa</i>	45 »	— <i>Parishii</i>	50 »
— <i>gigas</i>	50 »	— <i>Pearcei</i>	40 »
— <i>Intermedia amethystina</i>	40 »	— <i>purpuratum</i>	40 »
— <i>labiata</i>	25 »	— <i>Roetzlii</i>	35 »
— <i>Leopoldii</i>	25 »	— <i>Schlimii (selenipidium)</i>	» »
— <i>Lindleyana</i>	45 »	— <i>Sedenii</i>	60 »
— <i>lobata</i>	45 »	— <i>Stonei</i>	40 »
— <i>maxima</i>	30 »	— <i>Veitchianum (superbiens)</i>	25 »
— <i>Mendelii</i>	40 »	— <i>venustum</i>	3 »
— <i>Mossiiæ</i>	40 »	— <i>villosum</i>	45 »
— — <i>maxima</i>	45 »	<i>Dendrobium aggregatum majus</i>	45 »
— — <i>superba</i>	45 »	— <i>bimaculare</i>	40 »
— <i>Skinnerii</i>	20 »	— <i>chrysanthum</i>	20 »
— <i>Trianaei</i>	25 »	— <i>chrysotoxum</i>	25 »
— <i>Wagnerii</i>	50 »	— <i>cariniferum</i>	20 »
<i>Chysis bractescens</i>	25 »	— <i>crassinode</i>	40 »
<i>Cœlogyne cristata</i>	40 »	— <i>crystallinum</i>	25 »
<i>Colax jugosus</i>	30 »	— <i>Dalhousianum</i>	25 »
<i>Cymbidium aloefolium</i>	4 »	— <i>Dayanum</i>	45 »
<i>Cypripedium Argus</i>	» »	— <i>Devonianum</i>	45 »
— <i>barbatum</i>	5 »	— <i>Dixanthum</i>	45 »
— — <i>superbum</i>	5 à 40 »	— <i>eburneum</i>	45 »
— <i>caudatum</i>	30 »	— <i>Falconerii</i>	20 »
— — <i>splendens</i>	» »	— <i>formosum giganteum</i>	25 »
— <i>concolor</i>	25 »	— <i>infundibilum</i>	20 »
— <i>Crossii</i>	20 »	— <i>Jamesianum</i>	25 »
— <i>Dayanum</i>	40 »	— <i>lituiflorum</i>	30 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Dendrobium macrophyllum</i> . . .	45 »	<i>Oncidium aurosum</i> . . .	25 »
— <i>nobile</i> . . .	8 »	— <i>barbatum</i> . . .	45 »
— <i>Parishii</i> . . .	45 »	— <i>flexuosum</i> . . .	42 »
— <i>Pierardii</i> . . .	8 »	— <i>kramerii</i> . . .	30 »
— <i>senile</i> . . .	20 »	— <i>Lanceanum</i> . . .	25 »
— <i>taurinum</i> . . .	30 »	— <i>macranthum</i> . . .	40 »
— <i>thyrsoflorum</i> . . .	25 »	— <i>ornithorhynchum</i> . . .	42 »
— <i>Wardianum</i> . . .	50 »	— <i>papilio</i> . . .	45 »
<i>Epidenrum aurantiacum</i> . . .	40 »	— <i>pelicanum</i> . . .	20 »
— <i>prismatocarpum</i> . . .	45 »	— <i>sphacelatum</i> . . .	40 »
— <i>radicans</i> . . .	45 »	— <i>stelligerum</i> . . .	25 »
— <i>roseum</i> . . .	45 »	— <i>tigrinum</i> . . .	20 »
— <i>Stamfordianum</i> . . .	45 »	— <i>uniflorum</i> . . .	40 »
— <i>vitellinum majus</i> . . .	25 »	— <i>Warszewiczii</i> . . .	40 »
<i>Laelia anceps</i> . . .	45 »	— <i>Wentworthianum</i> . . .	40 »
— <i>crispa</i> . . .	45 »	— <i>Wiltonii</i> . . .	50 »
— <i>Perrinii</i> . . .	45 »	<i>Phalaenopsis amabilis</i> . . .	» »
— <i>majalis</i> . . .	20 »	— <i>grandiflora</i> . . .	40 »
— <i>purpurata</i> . . .	20 »	— <i>Luddemannii</i> . . .	» »
— <i>Stelzneriana</i> . . .	» »	— <i>ochracea</i> . . .	40 »
<i>Lycaste skinnerii</i> . . .	40 »	— <i>Schilleriana</i> . . .	75 »
<i>Masdevallia Davisii</i> . . .	40 »	<i>Phajus grandifolius</i> . . .	5 »
— <i>Harryana</i> . . .	30 »	<i>Pilumna fragrans</i> . . .	45 »
— <i>Veitchii</i> . . .	40 »	<i>Pleione maculata</i> . . .	40 »
<i>Maxillaria nigrescens</i> . . .	45 »	<i>Saccolabium ampullaceum</i> . . .	25 »
— <i>venusta</i> . . .	20 »	— <i>Blumei majus</i> . . .	50 »
<i>Odontoglossum Alexandræ</i> . . .	20 »	— <i>giganteum</i> . . .	50 »
— <i>bictoniense</i> . . .	45 »	— <i>guttatum</i> . . .	» »
— <i>citrosimum</i> . . .	45 »	<i>Sobralia macrantha</i> . . .	25 »
— <i>cordatum</i> . . .	30 »	<i>Trichopilia crispa marginata</i> . . .	75 »
— <i>grande</i> . . .	40 »	— <i>Galeottiana</i> . . .	40 »
— <i>Insleyi</i> . . .	40 »	— <i>suavis</i> . . .	45 »
— <i>Lawrenceanum</i> . . .	20 »	— <i>tortilis</i> . . .	42 »
— <i>Leopardinum</i> . . .	45 »	<i>Vanda cœrulescens</i> . . .	50 »
— <i>Lindleyanum</i> . . .	25 »	— <i>gigantea</i> . . .	50 »
— <i>nebulosum</i> . . .	25 »	— <i>suavis</i> . . .	40 »
— <i>Pescatorei</i> . . .	30 »	— <i>teres</i> . . .	42 »
— <i>pulchellum</i> . . .	42 »	— <i>Andersonii</i> . . .	45 »
— <i>Rossi</i> . . .	20 »	— <i>tricolor</i> . . .	30 »
— <i>major</i> . . .	25 »	<i>Vanilla aromatica</i> . . .	5 »
— <i>Uroskinnerii</i> . . .	45 »	<i>Zygopetalum crinitum</i> . . .	40 »
— <i>Vexillarium</i> . . .	» »	— <i>Mackayi</i> . . .	40 »
<i>Oncidium aureum</i> . . .	25 »		

PALMIERS.

	fr. c.		fr. c.
<i>Areca Bauerii</i> . . .	45 à 40 »	<i>Areca speciosa</i> . . .	6 »
— <i>lutescens</i> . . .	5 »	— <i>Verschaffeltii</i> . . .	40 à 20 »
— <i>madagascariensis</i> . . .	5 »	<i>Arenga saccharifera</i> . . .	20 »
— <i>rubra</i> . . .	3 »	<i>Astrocaryum murimuru</i> . . .	20 »
— <i>sapida</i> . . .	40 à 30 »	<i>Bactris elegans</i> . . .	6 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Caryota urens</i>	5 »	<i>Dæmonorops melanochaetes</i> . . .	45 »
<i>Ceratozamia longifolia</i>	8 »	<i>Dion edule</i>	30 »
<i>Ceroxylon niveum</i>	45 »	<i>Euterpe edulis</i>	4 »
<i>Calyptrigyno elata</i>	20 »	<i>Kentia Balmoreana</i>	42 »
<i>Chamædorea atrovirens</i> (Mar-		— <i>Forsteriana</i>	42 »
<i>tiana</i>)	40 »	<i>Latania borbonica</i>	5 à 20 »
— <i>Deckeriana</i>	40 »	— <i>rubra</i> (<i>Commersonii</i>) . . .	45 »
— <i>elegantissima</i>	8 »	<i>Licuala amplifrons</i>	40 »
— <i>Ernesti-Augusti</i>	40 »	<i>Livistona Hoogendorpii</i> . . .	8 »
— <i>elegans fort</i>	25 »	— <i>rotundifolia</i>	12 »
— <i>geonomæformis</i>	40 »	<i>Martinezia disticha</i>	40 »
— <i>Malziniana</i>	40 »	<i>Phœnix dactylifera</i>	5 »
— <i>oblongata</i>	40 »	— <i>leonensis</i>	5 à 40 »
— <i>Sartorii</i>	40 »	— <i>pumila</i>	5 à 40 »
<i>Chamærops excelsa</i>	2 à 40 »	<i>Pinanga Kuhlîi</i>	45 »
— <i>humilis</i>	5 »	<i>Pritchardia pacifica</i>	50 »
— — <i>elegans</i>	5 à 45 »	<i>Ptychosperma Alexandræ</i> . . .	3 à 40 »
— — <i>macrophylla</i>	5 à 45 »	<i>Rhapis flabelliformis</i>	5 à 45 »
— — <i>tomentosa</i>	5 à 45 »	<i>Sabal Adansonii fort</i>	25 »
<i>Cocos australis</i>	5 »	— <i>caulescens</i>	40 »
— <i>coronata</i>	20 »	— <i>Magdalenæ</i>	5 »
— <i>flexuosa</i>	20 »	<i>Seaforthia elegans</i>	3 à 40 »
— <i>plumosa</i>	5 »	<i>Thrinax elegans</i>	6 »
— <i>Weddeliana</i>	»	— <i>elegantissima</i>	6 »
<i>Corypha australis</i>	2 à 6 »	<i>Zamia horrida fort</i>	400 »
<i>Cycas circinalis</i>	30 »	— <i>Lehmannii fort</i>	400 »
— <i>revoluta</i>	40 à 50 »	<i>Welfia regia</i>	8 »
<i>Dæmonorops fissus</i>	45 »		

SERRE FROIDE.

	fr. c.		fr. c.
<i>Abelia floribunda</i>	2 »	<i>Agnostus sinuatus</i>	4 »
<i>Abutilon boule de neige</i>	4 »	<i>Aralia arborea</i> (<i>Panax</i>)	2 50
— <i>Darwinii</i>	2 »	— <i>platanifolia</i>	4 »
— — <i>tessellatum</i>	3 »	— <i>quinquefolia</i>	3 »
— <i>Sellowianum marmo-</i>		— <i>Sieboldii</i>	4 50
<i>ratum</i>	3 »	— — <i>albo-marginata</i> . . .	3 »
<i>Aecia argyrophylla</i>	4 »	— — <i>aureo-reticulata</i> . . .	4 »
— <i>cultriformis</i>	4 »	— <i>Thibautii</i>	3 »
— <i>exsudans</i>	4 »	<i>Beaufortia purpurea</i>	4 50
— <i>grandis</i>	2 »	<i>Berberidopsis corallina</i>	2 »
— <i>Hudsonii</i>	4 25	<i>Bignonia capreolata</i>	4 »
— <i>longifolia</i>	4 50	<i>Boronia polygalæfolia</i>	4 50
— <i>mollissima</i>	2 »	<i>Bossiaea linifolia</i>	4 25
— <i>petiolaris</i>	4 50	<i>Brachyzema acuminata</i>	4 50
— <i>pubescens</i>	4 50	<i>Calothamnus sanguineus</i>	4 50
— <i>reclinata</i>	4 25	<i>Callistemon amœnum</i>	4 50
— <i>rotundifolia</i>	4 25	— <i>crassifolium</i>	4 50
— <i>verticillata</i>	4 25	— <i>rugulosum</i>	4 50
— <i>vestita</i>	4 50	— <i>semperdorens</i>	4 50

	fr. c.		fr. c.
<i>Cassia schinifolia</i>	1 50	<i>Epacris miniata splendens</i>	2 »
<i>Cheiranthra linearis</i>	1 50	— <i>mrs. Story</i>	2 »
<i>Choisya ternata</i>	1 50	— <i>Montblanc</i>	2 »
<i>Choryzema ericoides</i>	1 50	— <i>ornata</i>	2 »
— <i>macrophylla splendens</i>	1 »	— <i>paludosa</i>	1 50
— <i>varia</i>	1 »	— <i>Princes of Wales</i>	2 »
<i>Citrus Everestianus</i>	2 »	— <i>Royal</i>	2 »
— <i>racemosus</i>	1 »	— <i>purpurascens</i>	2 »
— <i>rhodaphne</i>	1 »	— <i>Storyi</i>	1 50
<i>Cleyera japonica</i>	1 »	— <i>Tanntonensis</i>	2 »
— <i>variegata</i>	2 »	<i>Epigynium leucobotrys</i>	2 »
<i>Coprosma Baueriana</i> var.	1 25	<i>Erythrina Bellangerii</i>	1 50
<i>Correa Alexandrina</i>	1 50	— <i>compacta</i>	2 »
— <i>bicolor</i>	1 50	— <i>conspicua</i>	1 50
— <i>cardinalis</i>	1 50	— <i>Cottiana</i>	1 50
— <i>curiosa</i>	1 50	— <i>crista-galli</i>	1 50
— <i>brillant</i>	1 50	— <i>floribunda</i>	1 50
— <i>picta superba</i>	1 50	— <i>imp. Eugénie</i>	1 50
— <i>rosea</i>	1 50	— <i>Madame Bellanger</i>	1 50
— <i>speciosa</i>	1 50	— <i>Marie Bellanger</i>	1 50
<i>Cotyledon macranthum</i>	2 »	— <i>ornata</i>	1 50
<i>Crassula lactea</i>	1 »	— <i>profusa</i>	1 50
— <i>punctata</i>	1 »	— <i>ruberrima</i>	1 50
<i>Crowea saligna</i>	1 50	<i>Escalonia macrantha</i>	1 »
<i>Cyclamen persicum</i>	1 »	— <i>rubra</i>	1 »
<i>Daphne japonica Mazeli</i>	2 »	— <i>sanguinea</i>	1 50
<i>Desfontainia spinosa</i>	2 50	<i>Eurya latifolia variegata</i>	2 »
<i>Diolea glycinoides</i>	1 »	<i>Ficus minima</i>	1 »
<i>Diosma alba</i>	1 »	<i>Genethyllis fuchsoides</i>	2 50
— <i>ambigua</i>	1 50	— <i>tulipifera</i>	1 »
— <i>cordata</i>	1 »	<i>Genista ramosissima</i>	1 »
— <i>Ecklonii</i>	1 50	<i>Gnidia pinifolia</i>	2 »
— <i>fragrans</i>	2 »	<i>Gonocalyx pulcher</i>	1 50
— <i>purpurca</i>	1 50	<i>Goodia lotifolia</i>	1 »
— <i>umbellata</i>	1 50	<i>Grevillea alpestris</i>	2 »
<i>Diplacus aurantiacus</i>	1 »	— <i>Banksii (MacLayi)</i>	3 »
— <i>grandiflorus</i>	1 »	— <i>Drummondii</i>	1 50
<i>Echeveria (voir collections spéciales)</i>	»	— <i>flexuosa</i>	2 »
<i>Epacris Albertii</i>	1 50	— <i>Hillii</i>	3 »
— <i>ardentissima</i>	2 »	— <i>longifolia</i>	2 »
— <i>attenuata</i>	2 »	— <i>pteridifolia (intricata)</i>	2 50
— <i>campanulata</i>	2 »	— <i>robusta</i>	1 »
— <i>rubra</i>	2 »	— <i>Thelemannii</i>	1 50
— <i>delicata</i>	1 50	<i>Habrothamnus elegans</i>	1 »
— <i>Devoniensis</i>	2 »	— <i>Hugelii</i>	1 »
— <i>Eclipse</i>	1 50	<i>Hakea acicularis</i>	1 50
— <i>Fairbairnii</i>	2 »	— <i>pectinata</i>	1 50
— <i>fireball</i>	2 »	<i>Helichrysum atropurpureum</i>	1 50
— <i>hyacinthiflora</i>	2 »	— <i>proliferum</i>	2 »
— <i>alba</i>	2 »	— <i>spectabile</i>	1 50
— <i>limbata</i>	1 50	<i>Milium anisatum</i>	1 »
— <i>longiflora</i>	1 50	— <i>religiosum</i>	1 50
— <i>Lucifer</i>	2 »	<i>Kennedya audomariensis</i>	1 50
— <i>microphylla</i>	1 50	— <i>bimaculata</i>	1 »
		— <i>Comptoniana</i>	1 50

	fr. c.		fr. c.
Kennedyia Fredwoodii.	4 50	Phormium Cookii variegata.	20 »
— nigricans.	1 50	— Saundersii.	2 à 5 »
— ovata alba.	1 »	Pittosporum tobira.	4 »
— — rosea.	4 50	— — variegata.	4 50
— rubicunda.	4 »	Polygala bracteata.	4 50
Kleinia repens.	4 »	— cordata.	4 50
Kuuzea Hugelii.	4 »	— Dalmaisiana.	4 50
Lapageria rosea.	5 »	— grandiflora.	4 50
Leptospermum bullatum.	4 »	Raphiotepis salicifolia.	4 »
Leucopitum Brownii.	4 »	Rhynchospermum jasminoides.	4 50
Leucopogon cunninghamii.	2 »	— — variegatum.	4 50
Libonia penrhosiensis.	4 »	— pulchrum.	4 50
Lobelia axiflora.	4 50	— sinense variegatum.	4 50
Lomatia heteromorpha.	3 »	Sempervivum abyssinicum.	1 »
— ilicifolia.	2 »	— arborescens var.	4 25
— silaifolia.	2 »	— balsamiferum.	4 »
Macadamia ternifolia.	3 »	— chrysanthum.	4 50
Macleania coccinea.	4 »	— cœruleum.	4 50
— cordata.	4 »	— Haworthii.	4 50
— insignis.	4 »	— tabuleforme.	3 »
Magnolia fuscata.	2 »	— Youngianum.	4 »
Melaleuca acrotrichoides.	4 »	Siphocampylus biserratus.	4 50
— coronata.	4 »	Solanum hybr. Weatherhallii.	4 »
— hypericifolia.	4 »	Tacsonia eriantha.	4 50
— pulchella.	4 »	— exoniensis.	4 50
— splendens.	4 »	— mollissima.	4 50
Metrosideros robusta.	4 50	— tomentosa speciosa.	4 50
Myrtus apiculata.	4 »	— Van Volkemii.	4 50
— compacta multiflora.	4 50	Tecoma jasminoides.	4 »
— myrsinoides.	4 50	— — alba magna.	4 50
— tenuifolia.	4 »	— — splendida.	4 50
Mitraria coccinea.	4 50	Templetonia retusa.	4 50
Nerium ol. folijs var.	2 »	Trapezium boule de feu.	4 »
— flavum duplex.	2 »	Tremandra ericæfolia hirsuta.	4 50
— Madoni grandiflorum.	4 50	— Hugelii.	4 50
— pourpre à double corolle.	2 »	— verticillata.	4 50
— souvenir de Casalis Allut.	2 »	Veronica belle violette.	4 »
Nertera depressa.	4 »	— bouquet parfait.	4 »
Oleara Haastii.	2 »	— florifère.	4 »
Passiflora arc-en-ciel.	2 »	— Impériale.	4 »
— coelestina.	4 50	— l'orpheline.	4 »
— Imp. Eugénie.	4 50	— Mlle Willermoz.	4 »
— Neumannii.	4 50	— Pygmée.	1 »
Philesia buxifolia.	4 »	— rubra elegantissima.	4 »
Phormium colensoi var. fort.	30 »	— Traversii.	4 »
— tenax.	2 »	Witzenia corymbosa.	2 50
— — atropurpureum 50 à 400 »	50 »	Yucca aloefolia var.	5 »
— — variegata.	50 »	— quadricolor.	8 »
— — Veitchii.	40 à 25 »		

BEGONIA TUBÉREUX.

	fr. c.		fr. c.
Agathe (<i>Van Houtte</i>).	2 »	Leviathan (<i>Lem.</i>).	» »
Alata coccinea (<i>Lemoine</i>).	2 »	Mastodonta (<i>Lem.</i>).	4 »
Bolivienais.	4 »	Mrs. Masters (<i>E. G. H.</i>).	2 »
— superba.	4 50	Model (<i>Veitch</i>).	5 »
Camoens (<i>Lem.</i>).	2 50	Molière (<i>Lem.</i>).	4 »
Carminata.	4 »	Montblanc (<i>Froebel</i>).	40 »
Charles Raes (<i>V. H.</i>).	4 »	Octopetala.	5 »
Charles Vermeire (<i>V. H.</i>).	2 50	Onyx (<i>V. H.</i>).	2 50
Chelsonii (<i>Veitch</i>).	4 »	Periclès (<i>Lem.</i>).	2 50
Corail rose.	2 »	Président Schlachter (<i>V. H.</i>).	2 »
Cornélie (<i>Lem.</i>).	2 50	Prince Léopold (<i>E. G. H.</i>).	3 »
Corneille (<i>Lem.</i>).	» »	— of Wales (<i>E. G. H.</i>).	5 »
Diversifolia.	4 »	Prof. Thiselton Dyer (<i>E. G. H.</i>).	2 »
D ^r Hooker (<i>E. G. H.</i>).	3 »	Rev. C. Peach (<i>E. G. H.</i>).	3 »
— Masters (<i>E. G. H.</i>).	2 »	Rubens (<i>Lem.</i>).	3 »
— Moore (<i>E. G. H.</i>).	3 »	Rubis (<i>V. H.</i>).	2 »
— Shomburgk (<i>E. G. H.</i>).	» »	Rubra superba (<i>E. G. H.</i>).	» »
Emeraude (<i>V. H.</i>).	» »	Saphir (<i>V. H.</i>).	2 »
Em. de Coninck (<i>V. H.</i>).	2 50	Sedenii (<i>Veitch</i>).	4 50
Etna (<i>Lem.</i>).	3 »	— perfecta (<i>Lem.</i>).	3 »
Excelsior (<i>Veitch</i>).	5 »	Sigismund Rucker (<i>E. G. H.</i>).	» »
Fr. Marchand (<i>V. H.</i>).	» »	Stella (<i>Veitch</i>).	3 »
Froebelii.	8 »	Thalie (<i>Lem.</i>).	2 »
Glym (<i>Lem.</i>).	3 »	Topaze (<i>V. H.</i>).	2 »
Intermedia (<i>Veitch</i>).	2 »	Veitchii.	2 »
Joyau (<i>Lem.</i>).	3 »	Velours (<i>Lem.</i>).	3 »
Jules Hye (<i>V. H.</i>).	2 50	Vivicans (<i>E. G. H.</i>).	4 50
Lady Londresborough (<i>E. G. H.</i>).	3 »	Vesuvius (<i>Veitch</i>).	3 »
Le Corrège (<i>Lem.</i>).	3 »	Worthiana (<i>Barre</i>).	2 50

Semis en mélange, provenant de graines des meilleures variétés, très-variés et très-propres à former des beaux massifs:

Disponibles en bons bulbes, à 40 fr. la douzaine.

CONIFÈRES DE SERRÉ FROIDE.

	fr. c.		fr. c.
Aracaria Bidwilli.	45 à 40 »	Dammara orientalis.	40 »
— brasiliensis.	3 »	— ovata.	25 »
— excelsa.	20 »	— robusta.	30 »
— Cookii.	20 à 50 »	Podocarpus Maki.	2 »
— Cunninghamii.	45 »	— chilina.	2 »
— Rulei.	30 à 50 »	— corrugata var.	3 »
Daerydium Franklinii.	2 »	Torreya bogotensis.	5 »

AZALEA. — CAMELLIA. — RHODODENDRON.

Pour les prix et le détail des variétés de ces trois genres, voir l'Extrait du Catalogue général, publié l'automne dernier.

ECHEVERIA.

	fr. c.		r. c.
Agavoides.	3 à 6 »	Metallica glauca.	4 25
Amæna.	2 »	— lucida (<i>hybrida</i>).	4 50
Atropurpurea.	4 »	Misteca.	4 50
Bracteosa (<i>Pachyphitum</i>).	4 »	Mutabilis.	2 50
Bracteolata.	2 »	Navicularis.	4 »
Bractesii.	4 »	Nuda.	4 50
Carinata.	2 »	Pachyphitoides.	3 »
Clavifolia.	4 »	Peruviana.	4 »
Coccinea.	4 »	Pruinosa.	4 50
Decipiens.	4 »	Pulverulenta.	5 »
Discolor.	4 »	Pumila.	4 »
Erecta.	3 »	Reflexa.	4 25
Farinosa.	3 »	Retusa.	4 »
Ferrea.	2 50	— floribunda.	4 25
Glaucia.	4 »	— major superba.	4 50
— miniata.	2 »	Rosea (<i>courantia</i>).	4 »
— roseo-cincta.	4 50	Scaphylla.	4 à 3 »
Globosa (<i>rosacea</i>).	4 »	Secunda.	4 »
Grandisepala.	7 »	Scheerii.	4 »
Greenii.	4 »	Spathulata.	3 »
Hookerii (<i>Diotostemon</i>).	4 »	Spathulifolia.	4 »
Imbricata.	4 »	Stolonifera.	4 »
Linguaefolia.	4 »	Van Celsii.	4 50
Macrophylla.	4 50	Villosa.	4 »
Metallica.	4 à 2 »	Gibbiflora.	4 50

PELARGONIUM

Nouveautés pour 1876, voir page 4.

Variétés mises au commerce par nous en 1875.

Voir notre Catalogue du printemps pour les descriptions.

Copernic (<i>T. et K.</i>).	Morus (<i>Malet</i>).
Emile Evrard (<i>Evrard</i>).	M. Montfleury (<i>Malet</i>).
Graziella (<i>T. et K.</i>).	Parmentier (<i>T. et K.</i>).
Hamlet (<i>Malet</i>).	Perrette (<i>Malet</i>).
Madame Hachette (<i>Malet</i>).	Rabelais (<i>T. et K.</i>).
Mignon (<i>T. et K.</i>).	Racine (<i>Boutard</i>).

Prix : la pièce. 3 fr. 50
— les douze variétés prises ensemble. 35 fr. »

La liste suivante est un choix des meilleures variétés à grandes fleurs, mises au commerce depuis quelques années.

Adelina Patti (<i>Colomb</i>).	Alcibiade (<i>T. et K.</i>).
Adolphe Weick (<i>Malet</i>).	Anacréon (<i>Boutard</i>).
— — (<i>Chaté</i>).	Argus (<i>Colomb</i>).
Adonis (<i>Duval</i>).	Armide (<i>Colomb</i>).
Ajax (<i>Malet</i>).	Archimède (<i>Malet</i>).

Attale (*R. Ch.*).
 Bayard (*T. et K.*).
 Beaumarchais (*Colomb.*).
 Belle Gabrielle (*Duval.*).
 Boileau (*Colomb.*).
 Bougainville (*Colomb.*).
 Caméléon (*Colomb.*).
 Caprice des dames (*Dufoy.*).
 Ch. Klein (*Lemoine.*).
 Christophe Colomb (*Colomb.*).
 Clément Hamelin (*Lhuillier.*).
 Colbert (*T. et K.*).
 Coligny (*Boutard.*).
 Comte de Clapiers (*Colomb.*).
 Condorcet (*Boutard.*).
 Cora (*Colomb.*).
 Corinne (*R. Ch.*).
 Crimason King.
 Cybèle (*Malet.*).
 Danaé (*Duval.*).
 Désaugiers (*T. et K.*).
 Deuil de Léopold I^{er}.
 Docteur Hauregard (*Duval.*).
 Duchesse d'Isly.
 Eblouissant (*Dufoy.*).
 Edouard Thierry (*R. Ch.*).
 Ernest Duval (*Duval.*).
 Fortunio (*Colomb.*).
 François I^{er} (*Dufoy.*).
 Gaetano Zerbelli (*Mangili.*).
 Gloire de France (*Lenormand.*).
 — — Lille (*Aldebert.*).
 Gustave Malet (*Malet.*).
 Hébé (*T. et K.*).
 Hector (*Malet.*).
 Inimitable.
 Jeanne Millot (*Duval.*).
 La ville de Paris (*Chaté.*).
 Le colosse.
 Le Vésuve (*Malet.*).
 Lutto di Francia (*Mangili.*).
 Madame Asselin (*Calot.*).
 — Bezaut (*Malet.*).
 — Boisgonthier (*Duval.*).

Madame Ch. Keteleer (*Malet.*).
 — Chivé (*Duval.*).
 — Cleriet (*Duval.*).
 — Colignon (*Duval.*).
 — Esculier (*Duval.*).
 — Jules Ledru (*Chaté.*).
 — Léopold Sée (*Chaté.*).
 — Michaul (*Colomb.*).
 — Piedoux (*Evrard.*).
 — Thibaut (*Malet.*).
 Marie Augis (*Evrard.*).
 — de Vandœuvre (*Evrard.*).
 Markman (*Jackson.*).
 Marquise de la Ferté (*Malet.*).
 Mèlys (*R. Ch.*).
 Melpomène (*R. Ch.*).
 Midas (*Colomb.*).
 Mery (*Colomb.*).
 Monge (*Boutard.*).
 Monsieur Alphand (*Malet.*).
 — Barillet (*Malet.*).
 — Bouchariat (*Malet.*).
 — Foucaud (*Duval.*).
 — Hulot (*Letellier.*).
 — Leplay (*Malet.*).
 — Prevot (*Duval.*).
 — Mazel (*Malet.*).
 Nec plus Ultra (*Mangili.*).
 Nélaton (*Lem.*).
 Oriflamme (*H. D.*).
 Pelops (*Colomb.*).
 Ptolomée (*Colomb.*).
 Rameau (*Colomb.*).
 Raphaël (*Malet.*).
 Regret d'Aldebert (*Ald.*).
 Robinson Crusoe (*R. Ch.*).
 Rebecca (*T. et K.*).
 Reticulatum (*Crousse.*).
 Roseum (*Duval.*).
 Surpasse belle Milanaise (*Duval.*).
 Triomphe de St-Mandé (*Chaté.*).
 Vaucanson (*Th. et K.*).
 Victor Lemoine (*Malet.*).
 Yvonne (*Duval.*).

Prix : 42 variétés au choix. . . . 48 fr.
 — 24 — — . . . 30 fr.

Variétés anglaises, à grandes fleurs. Nouveautés.

Blue Boy (*Foster.*), pét. sup. marron noir bordé blanc, les inf. lilas violacé.
 Chieftain (*Foster.*), pét. sup. marron clair bordé rose, les inf. rose clair.
 Claribel (*Hoyle.*), blanc pur légèrement maculé rose.
 Coronet (*Foster.*), rose vif carminé, pét. sup. maculés marron centre blanc.
 Countess of Dudley (*Hend.*), blanc pur, pét. sup. maculés rose.
 Prince of Wales (*Brown.*), blanc chair, maculé sur les 5 pét. marron.
 Senator (*Foster.*), pét. sup. marron noir, les inf. pourpre orange.

Sunray (*Fellow*), rose orange, pét. sup. maculés marron.
The Dean (*Foster*), pét. sup. marron bordés rose les inf. rose vif.
Vesuvius (*Fellow*), écarlate orange, pét. sup. maculés nervés noir.

Prix : la pièce. 4 fr.
— 6 variétés au choix. 20 fr.

Choix des meilleures variétés anglaises plus anciennes.

Brillant (<i>Foster</i>).	Pollie (<i>Turner</i>).
Charles Turner (<i>Hoyle</i>).	Pompey (<i>Foster</i>).
Great Mogul (<i>Foster</i>).	Periclès (<i>Hoyle</i>).
Highland Lassie (<i>Foster</i>).	Prelate (<i>Foster</i>).
Jubilée (<i>Foster</i>).	Prince Arthur (<i>Foster</i>).
Kingston Beauty (<i>Jackson</i>).	Prince Léopold (<i>Foster</i>).
Lady of The Lake (<i>Foster</i>).	Prince of Orange (<i>Foster</i>).
Mabel (<i>Foster</i>).	Purpurea (<i>Foster</i>).
Non Pareil (<i>Hoyle</i>).	Rob-Roy (<i>Foster</i>).
Oriana (<i>Beck</i>).	Royal Bride (<i>Foster</i>).
Patroness (<i>Foster</i>).	Silver Star (<i>Hend.</i>).

Prix : 6 variétés au choix. . 12 fr.
— 12 — — — 20 fr.

Variétés à fleurs doubles.

	fr. c.
Captain Raikes, très-grande fleur cramoisi orange vif, tous les pétales striés et réticulés marron clair, les sup. mac. marron noir.	3 »
Lady Victoria Kerr (<i>album plenum</i>), blanc pur.	3 »
La Ville de Caen (<i>Evrard</i>), semi-double carmin pourpre mac. marron.	1 50
Mad. Evrard (<i>Evrard</i>), semi-double, cramoisi foncé bordé blanc.	2 »
M. Ph. Zeller (<i>Pflzer</i>), cramoisi feu bordé rose maculé sur cinq pét.	1 50
Prince of Novelties (<i>Hend.</i>), fl. pleine carmin foncé centre marron.	4 50
Queen Victoria (<i>Bull.</i>), riche vermillon bordé et festonné de blanc pét. sup. maculés marron, magnifique variété.	3 »

Variétés à fleurs ondulées.

Arc-en-ciel (<i>Dufoy</i>), rose saumoné bordé blanc, pét. sup. pourpre	1 50
Comtesse de Pourtalès (<i>Lem.</i>), blanc rosé pét. sup. maculés marron.	4 50
Gloria Patria (<i>Lem.</i>), blanc pur pét. sup. maculés rose pourpre.	3 »
Hébé The Beautifoll (<i>Hend.</i>), carmin vif maculé noir.	1 50
Ipigénie (<i>Lem.</i>), blanc pur, maculé rose pourpre	1 50
Jean Sisley (<i>L'huil.</i>), cerise vif, pét. sup. maculés marron.	1 50
Joseph Schwartz (<i>L'huil.</i>), marron noir, pét. inf. bordés rose violacé.	1 50
Le Démocrate (<i>Lem.</i>), rose vif, centre blanc maculé pourpre.	2 50
Lustre (<i>Lem.</i>), blanc chair maculé et réticulé carmin.	1 50
Marie Lemoine (<i>Lem.</i>), blanc pur maculé rose sur les cinq pét.	4 50
Patrie (<i>Lem.</i>), rose vif centre blanc nervé et maculé rose pourpre.	2 »
Prince of Pelargonium (<i>Hend.</i>), écarlate vermillon centre violacé.	1 50
Rebecca (<i>Th. et K.</i>), lilas pourpre satiné, pét. sup. maculés marron.	2 »
Signor E. Montabone (<i>Lem.</i>), rose foncé centre bl. pét. sup. mac. marron.	3 »
Star of the east (<i>Brown</i>), blanc pur maculé rose carmin.	2 50
Sylphide (<i>Lem.</i>), blanc pét. sup. maculés pourpre clair.	2 50
Vénus de Médicis (<i>Lem.</i>), blanc carné maculé marron sur cinq pétales.	1 50

Variétés dites Fantaisies.

Andromeda (*Hend.*).
 Belle of the Season (*Turner*).
 Cloth of Silver (*Hend.*).
 Edgard (*Turner*).
 Effie Deaus (*Turner*).
 Excelsior (*Turner*).
 Fanny Gair (*Turner*).
 Glaucum grandiflorum.
 Ixion (*Malet*).
 Lady Derothy Nevill (*Turner*).
 Leotard (*Turner*).
 Liberty (*Turner*).
 Lord of the Isles (*Turner*).
 Madame Sainton Dolby (*Turner*).
 — Turner (*Turner*).
 — Vilda (*Turner*).

Marmion (*Turner*).
 Miss in her Teens (*Turner*).
 Mrs. Alfred Vigan (*Turner*).
 — Ford (*Turner*).
 — Mendel (*Turner*).
 Pink perfection (*Turner*).
 Princess Teck (*Turner*).
 Rosabella (*Hend.*).
 Silver Mantle (*Turner*).
 Sylph (*Turner*).
 Sylvia (*Turner*).
 Toilette de Flore.
 Ondine (*Hend.*).
 Victor Hugo (*Turner*).
 Vesta (*Malet*).

Prix : 42 variétés au choix. . . 48 fr.
 — 24 — — . . . 30 fr.

PELARGONIUM ZONALE.**Nouveautés de 1875, à fleurs simples.**

Amazone (*Bertier-Rendatler*).
 Belisaire (*Boutard*).
 Chandlerii (*Boucharlat*).
 Clémence Boutard (*Bout.*).
 Comte de Flavigny (*B. R.*)
 — de Sambuy (*Bouch.*)
 Condorcet (*Lem.*).
 Député Valentin (*Lem.*).
 Drapeau Français (*Lem.*).
 Edgar Quinet (*Lem.*).
 Enfant de Nancy (*Lem.*).
 Ere nouvelle (*Lem.*).
 Francisque Sarcey (*Lem.*).
 Gustave Morlet (*Crousse*).
 Hamlet (*Bout.*).
 Lelia (*Bout.*).

Le Sénat (*Lem.*).
 Louis Blanc (*Lem.*).
 Madame Dumas (*Bouch.*).
 — Ed. Gaffet (*Bruant*).
 Mathilde Germain (*Bouch.*).
 Mirabeau (*Lem.*).
 M. Laprevote (*B. R.*).
 Président de Mac-Mahon (*Cr.*).
 Progrès libéral (*Lem.*).
 René Jobert (*B. R.*).
 Resplendens (*Bouch.*).
 Sensation (*B. R.*).
 Tunis (*B. R.*).
 Vicomte de Nadaillac (*Bout.*).
 Vicomtesse de Belleval (*Poirier*).

Prix : la pièce, 4 fr. 50 c.; la douzaine, 45 fr.

Nouveautés de 1875, à fleurs doubles.

Adelaide Blanchon (*Bouch.*).
 Auguste Villame (*Cr.*).
 Boule de Neige (*Delaux*).
 Calot (*B. R.*).
 Comte de Lambertye (*B. R.*).
 Comte d'Inecourt (*Cr.*).
 Diego Podda (*Lem.*).
 Edouard Lequin (*Cr.*).
 Emile Lemoine (*Lem.*).

Eugène Baudoin (*T. K.*).
 F. d'Aragon (*B. R.*).
 Félix Berthié (*Bouch.*).
 Fille d'honneur (*Lem.*).
 Général Saussier (*Lem.*).
 Guillion-Mangilli (*Lem.*).
 Isis (*Courtois*).
 Jeanne d'Arc (*Cr.*).
 Le père Secchi (*Lem.*).

Lucie Lemoine (*Lem.*).
 Ludovico Pereno (*Bouch.*).
 Léonie Van Houtte (*B. R.*)
 Louis Boutard (*Bout.*).
 Madame A. de Casenove (*B. R.*).
 — de Champeaux (*B. R.*).
 — Fillion (*Bouch.*).
 — Thibaut (*B. R.*).
 — Thibaut (*Bouch.*).
 — Thibaut (*Lem.*).
 Mlle Marie Opoix (*Bouch.*).

Marie Bertier (*B. R.*).
 Marquis de Chambon (*Cr.*).
 M. Saison-Lierval (*Cr.*).
 Noémie (*T. K.*).
 Ondine (*Court.*).
 Président Bié Charton (*Bouch.*).
 Richard Larios (*Lem.*).
 Venus (*Lem.*).
 Victor Hugo (*Lem.*).
 Virginal (*Cr.*).

Prix : la pièce, 2 fr.; la douzaine, à notre choix, 45 fr.

**Choix des meilleures variétés de 1874 et années antérieures
à fleurs simples.**

Abert Crousse (*B. R.*).
 Albert Grévy (*Lem.*).
 Aleyon (*Bout.*).
 Atalante (*Bout.*).
 Auguste Berthet (*Chate.*).
 Aurianne de Montesquiou (*B. R.*).
 Camille Bernardin (*Chate.*).
 Cherry Lips.
 Colonel d'Andlau (*Lem.*).
 Csse Albert de Larochevoucauld.
 — de Courcy (*Bout.*).
 Cornélie (*Bout.*).
 Défenseur de Belfort (*Lem.*).
 Delight (*Geo. Smith.*).
 De Rémusat (*Lem.*).
 Didon (*Bout.*).
 Dr. Ollion (*Ch.*).
 Dr. Regnard (*Ch.*).
 Étoile du Nord (*Cr.*).
 Eugène Delamarre (*Ch.*).
 Feu Sacré (*Cr.*).
 Fleur des parterres (*Cr.*).
 Général Pourcet (*Lem.*).
 — Rivière (*Lem.*).
 Gloire d'Issy (*Malet.*).
 Harold (*Edwards.*).
 Hôtel Chatam (*Ch.*).
 Illustration (*Bouch.*).

Jules Simon (*Lem.*).
 La Nation (*Lem.*).
 La Marmora (*Lem.*).
 Le grand Citoyen (*Lem.*).
 Madame Anna Delaux.
 — Aimé Pastré (*Ch.*).
 — Alph. Lavallée (*Ch.*).
 — Charles (*Malet.*).
 — de Wendel (*Cr.*).
 — Fritz Keller (*Ch.*).
 — Meyer (*Ch.*).
 Maire de Nancy (*Lem.*).
 Majestic (*G. Sm.*).
 Master Christine (*Cannell.*).
 Michelet (*Ch.*).
 Michelet (*Lem.*).
 Mirano (*B. R.*).
 Numa Baragnon (*Lem.*).
 Pelleport (*Ch.*).
 Prince Pierre Troubetskoy (*Bouch.*).
 Profusion (*Bouch.*).
 Resplendens (*Mal.*).
 Sentence de Trianon (*Lem.*).
 Triomphe de Rueil (*Mez.*).
 Victor Hugo (*Ch.*).
 Vau national (*Lem.*).
 White Clipper.

Prix : la pièce, 4 fr.; la douzaine, 9 fr.

**Choix des meilleures variétés de 1874 et années antérieures,
à fleurs doubles.**

Asa Gray (*Sisley.*).
 Carneum plenum (*Cr.*).
 Carl Vogt (*Sisley.*).
 Docteur Godron (*B. R.*).
 Ernest Picard (*Lem.*).

Exposition de Lyon (*Aleg.*).
 François Pertusati (*Sisley.*).
 Georges Sand (*Sisley.*).
 Jacobæa (*Laxton.*).
 Joseph Sada (*Cr.*).

L'Année terrible (Lem.).
 Louis Blanc (Aleg.).
 Madame Crousse (Cr.).
 — Rendatler (B. R.).

M. Crousse (Cr.).
 — Auguste Petot (B. R.).
 Président Fonteneau (Br.).
 Talabot (Aleg.).

Prix : La pièce, 4 fr.; la douzaine, 9 fr.

Variétés à feuilles panachées.

<i>Feuilles bordées de blanc peu ou point zonées.</i>		fr. c.	
	fr. c.	Enchantress	2 »
Albion Cliffs	4 »	Fairy Serpent.	4 »
May Queen	4 »	Florence.	4 50
Stella variegata.	4 »	Galatea.	4 »
		Howarth Ashton	4 50
<i>Feuilles bordées de blanc et à zone colorée.</i>		Humming Bird.	4 »
		Lady Cullum.	4 »
		Last of the Clan.	2 »
Beauty	2 »	Mary Hadwin.	4 »
Beauty of Guestwick.	4 »	Miss Goring	2 »
Charming Bride.	4 »	Mrs. Headly.	4 50
Ganymede.	2 »	— Joshua Dix.	4 »
Glen Eyre Beauty	4 »	M. Gladstone.	4 50
Lady B. Bridges	4 »	— Rutter.	4 50
Lass O'Gowrie.	4 50	Perugino.	5 »
Maxwell Masters.	2 »	Peter Grieve	4 50
Miss Pond	2 »	Prince of Wales.	2 »
M. Col. Wilkinson.	4 »	Princess Mary.	3 »
— John Clutton.	4 »	— of Wales.	2 »
— Rousby	4 »	Prospero.	2 »
Mysterious Night.	4 »	Reynolds Hole	2 »
Silver Cloud	4 »	Sir Robert Napier.	4 25
		Sophia Cusack	4 »
<i>Feuilles bordées de jaune et à zone colorée.</i>		Sophia Dumaresque.	4 »
		Victoria Regina.	4 »
Achievement (Turner).	2 »	<i>Feuilles maculées de jaune.</i>	
Alpha.	3 »	Happy Thought.	4 50
Beverly.	3 »	<i>Feuilles fond jaune à zone bronzée.</i>	
Countess of Ashburnam	4 »	Champion	4 »
Count Ouvaroff	4 50	Imp. Eugénie.	4 »
Defiance.	4 »	Premices (Bouch.).	4 »
Dr. Masters	3 »	Reine Victoria	4 »
Eastern Prince.	4 »		
Edward Richard Bennyton	2 »		

Pelargonium lateripes (à feuilles de lierre).

Argus.
 Album grandiflorum.
 Favonia.
 Lilacinum.
 Remarkable.
 Willsii.

A feuilles panachées.

Aureum.
 L'Elegante.
 Silver Gem.
 Variegatum.

Prix : la pièce, 4 fr.

CAMPYLEA (*Pelargonium holosericeum*).

Holosericea.
— elegans.

Holosericea major.
Laciniata.

Prix : la pièce, 4 fr. 50.

FUCHSIA.

Espèces et variétés diverses.

Boliviana.
Corymbiflora.
— alba.
Cordifolia.
Dominyana.
Fulgens dark.
— pumila multiflora.

Microphylla.
Procumbens.
Serratifolia grandiflora.
Simplicicaulis.
Splendens.
Sunray (*à feuilles panachées*).
Syringæflora.

Prix : la pièce, 4 fr.

Nouveautés de 1875.

Les variétés marquées d'un * sont à fleurs doubles.

Beauty of Swanley (*E. G. H.*).
Benmannii (*E. G. H.*).
Colonel Harcourt (*Banks*).
* Criterion (*H. D.*).
Covent Garden White (*E. G. H.*).
* Dr. Habrich (*Twurdy*).
Dr. Kitto Giddings (*Banks*).
* Elfin (*H. D.*).
Fairy Queen (*E. G. H.*).
* Graf Willezech (*Twurdy*).
Jeanne d'Arc (*Lem.*).
* Julius Payer (*Twurdy*).
* King Alphonso (*E. G. H.*).
Le Gaulois (*Lem.*)

Le Phare (*Lem.*).
* Linné (*H. D.*).
* Louis Delesalle (*Del.*).
* Minos (*H. D.*).
Mispah (*E. G. H.*).
Patriote (*Lem.*).
* Peasant Girl (*E. G. H.*).
Rev. T. Wiltshire (*Banks.*).
Swanley Gem (*Banks.*).
T. T. Lawden (*Banks.*).
* Voix du Peuple (*Lem.*).
* Ville de Nancy (*Lem.*).
White souvenir de Chiswick (*Lye.*).

Prix : la pièce, 4 fr. 50 ; la douzaine, 45 fr.

HÉLIOTROPES.

Alcibiade.
Celestial.
Héloïse Delesalle.
Isis.
L'Avenir.
La Favorite.
Madame Celler.

Madame Chrétien, plante d'un
beau port dans le genre
de Mad. Celler, mais
plus vigoureuse. . . . 3 »
Madame Fillion.
— Lemoine.
Livingstone.
Nelly.

Les variétés non cotées, 4 fr. la pièce.

LANTANA.

Alba lutea grandiflora.	Gloire de Mazargue (Boul.).
Apollon (Ferrand).	Héroïne (Lem.).
Argus (Lem.).	Janus (Lem.).
Bouquet blanc (Lem.).	Louis Benoit.
Cauvin (Cauv.).	Multiflore (Lem.).
Conciliation (Hend.).	Phebus (Lem.).
Distinction (Hend.).	Purpurea spectabilis.
Eldorado (Lem.).	Rayon de soleil (Lem.).
Etendard (Bouch.).	Reine des Fleurs (Ferr.).
Etoile (Lem.).	Roi des Rouges.
Gloire des marchés (Niv.).	Soleil levant (Lem.).

Prix : la douzaine, 42 fr.

PETUNIA.

Variétés nouvelles à fleurs simples.

Abbé Clémot (Bruant).	Etoile de France (Bouch.).
Apologue (Br.).	Inamovible (Br.).
Athlète (Br.).	Madame Treyve (Marie).
Calybé (Br.).	M. Crozy (Br.).
Charivari (Bertier-Rendatler).	Oberon (B. R.).
Ch. Maujean (B. R.).	Percepteur Besnard (Br.).
Cratère (B. R.).	Prototype (Br.).

Variétés nouvelles à fleurs doubles.

Antipode (Br.).	Madame Cordier (B. R.).
Bossuet (B. R.).	— de Lamberterie (Br.).
Carillon (B. R.).	— Emile Léon (Br.).
Comte Paolo Taverna (Bouch.).	— Schmitt (Bouch.).
Dr. V. Litardière (Br.).	— Teizier jeune (Bouch.).
Epitrope (Br.).	Mlle Anne de Rohan (B. R.).
Etendard (Bouch.).	M. Fergusson (B. R.).
Hétéroclite (Br.).	— Henderson (B. R.).
Ingénieur Picquot (Br.).	— Luigi Croff (Bouch.).
J.-G. Veitch (B. R.).	— Malet (B. R.).
Joseph Baldy (Bouch.).	Pæoniflora (Bouch.).
Le géant (Bouch.).	Rubis (B. R.).
Madame Chrétien (Chr.).	Souvenir de C. Arnoux (B. R.).

Prix au choix dans les deux séries :

6 variétés 9 fr.

42 variétés 45 fr.

VERBENA.

Variétés nouvelles.

Adonis (Bouch.).	Auricule (Bouch.).
Aspasie (Bouch.).	Cameleon (Br.).

Chinoiserie (Br.).
Coquette (Bouch.).
Cornaline (Br.).
Durandal (Br.).
Don Quichotte (Bouch.).
Hydre (Br.).
Lazulite (Br.).
Lucinda (Bouch.).
Lucrèce (Bouch.).
Lutea (Bouch.).

Madama Sabatini.
Meluzine (Br.).
Metaphore (Br.).
Miron (Bouch.).
Periclès (Bouch.).
Polymnie (Br.).
Quintessence (Br.).
Rubis (Br.).
Thalie (Br.).
Zoolithe (Br.).

Prix : au choix, la douzaine, 45 fr.

CANNA.

	fr. c.		fr. c.
Adcien Robine.	2 »	Gustave Bonnet.	4 »
Annei grandiflora.	4 »	Imperator	4 »
Bihorelli.	4 »	Michel Bonnet.	4 »
— compacta.	4 »	M. Celler.	2 »
— elegans.	4 »	Oriflamme	4 »
Bonnetii rubra.	4 »	Président Faivre.	2 »
Grandiflora floribunda.	4 »	Prince impérial	4 »

STENOTAPHRUM GLABRUM VARIEGATUM.

Belle graminée rampante à feuilles panachées, propre à faire des bordures. 4 »

CONIFÈRES.

Espèces et variétés de plein air élevées en pot.

	fr. c.		fr. c.
Abies (Tsuga).		Abies excelsa inverta.	2 »
— Canadensis	4 »	— — nigra pumila.	2 »
— Hookerii fort.	45 »	— — pendula	2 »
— Douglasii.	2 50	— — phylloides.	2 »
— Sieboldii.	5 »	— — procumbens.	2 »
(Picea)		— — pygmæa	2 »
— Acicularis.	5 »	— — pyramidalis.	2 »
— Alba echinoformis	2 »	— — Remontii.	2 »
— Alcockiana.	2 »	— Maximowiczii.	3 »
— Engelmannii.	6 »	— morinda.	2 »
— Excelsa clanbrasiliiana.	2 »	— nigra	4 50
— — stricta.	2 »	— Doumetii.	2 »
— — crassifolia	2 »	— obovata	2 50
— — elegans.	2 »	— orientalis	2 »
— — eremita.	2 »	— polita.	3 »
— — Gregoriana.	2 »	— — fort.	45 »
— — Maxwellii.	3 »	— sitchensis.	2 »
— — monstrosa	2 »	(Abies)	
— — mucronata	2 »	— bracteata.	40 »

	fr. c.		fr. c.
Abies cephalonica.	3 »	Cupressus Laws. alba.	2 50
— <i>concolor (petit).</i>	5 »	— — <i>albo-spica.</i>	2 »
— <i>grandis.</i>	5 à 40 »	— — <i>argentea.</i>	2 »
— <i>nobilis robusta.</i>	4 »	— — <i>compacta.</i>	2 »
— <i>numidica.</i>	4 50 »	— — <i>gracilis.</i>	2 »
— <i>pectinata pendula.</i>	3 »	— — <i>nana.</i>	2 »
— — <i>pyramidalis.</i>	3 »	— — <i>lutescens.</i>	3 »
— <i>firma fort.</i>	12 »	— — <i>minima glauca.</i>	3 »
— <i>Nordmanniana fort.</i>	4 »	— — <i>stricta.</i>	2 »
— <i>Pindrow.</i>	2 »	— — <i>viridis.</i>	3 »
— <i>pinsapo.</i>	3 »	Glyptostrobus heterophylla.	2 »
— <i>tenuissima.</i>	3 »	— <i>pendula.</i>	2 »
Araucaria imbricata.	3 à 6 »	Juniperus alba.	2 »
Arthrotaxis Doniana.	6 »	— <i>cæsia.</i>	2 »
— <i>Gunneana.</i>	5 »	— <i>comm. hibernica.</i>	2 »
— <i>selaginoides.</i>	3 à 8 »	— — <i>compressa.</i>	2 »
Biota or. argentea.	2 »	— — <i>oblonga pendula.</i>	2 »
— — <i>aurea.</i>	2 »	— <i>daurica.</i>	2 »
— — <i>aureo-var.</i>	2 »	— <i>dealbata.</i>	2 »
— — <i>elegantissima.</i>	2 »	— <i>excelsa.</i>	2 »
— — <i>falcata.</i>	2 »	— — <i>stricta.</i>	2 »
— — <i>glauca.</i>	2 »	— <i>fortunei.</i>	2 »
— — <i>gracilis compacta.</i>	2 »	— <i>fragrans.</i>	2 »
— — <i>intermedia.</i>	2 »	— <i>Gossainthanea.</i>	2 »
— — <i>Japonica pendula.</i>	2 »	— <i>Jacobi.</i>	3 »
— — <i>pendula (filiformis).</i>	2 »	— <i>Hartwissiana.</i>	2 »
— — <i>semper aurea.</i>	2 »	— <i>Japonica.</i>	2 »
— — <i>zuccarinii.</i>	2 »	— — <i>aurea.</i>	3 »
Cedrus atlantica.	4 »	— — <i>variegata.</i>	2 »
— <i>deodora.</i>	3 à 6 »	— — — <i>aurea.</i>	2 »
— — <i>argentea.</i>	2 50 »	— <i>Langoldiana.</i>	2 »
— — <i>erecta.</i>	2 50 »	— <i>macrocarpa.</i>	2 »
— — <i>robusta.</i>	2 »	— <i>prostrata.</i>	4 50 »
— — <i>viridis.</i>	2 »	— <i>recurva.</i>	4 50 »
— <i>libani.</i>	4 »	— — <i>densa.</i>	2 »
— — <i>fastigiata viridis.</i>	2 »	— <i>Reevesiana.</i>	2 »
Cephalotaxus drupacea.	4 50 »	— <i>rigida.</i>	2 »
— <i>Fortunei.</i>	4 50 »	— <i>rufescens.</i>	2 »
— <i>Koraiana.</i>	4 50 »	— <i>Sabina cupressifolia.</i>	4 50 »
— <i>pedunculata.</i>	2 »	— — — <i>variegata.</i>	4 50 »
Chamaecyparis sphæroidea.	4 »	— — — <i>tamariscifolia.</i>	4 50 »
— — <i>Kewensis.</i>	4 50 »	— <i>Sinensis.</i>	2 »
— — <i>variegata.</i>	4 50 »	— — <i>aurea.</i>	4 »
— <i>Nutkaensis.</i>	4 50 à 3 »	— — <i>pyramidalis.</i>	2 »
— — <i>compacta.</i>	2 »	— <i>sphærica.</i>	2 »
— — <i>glauca.</i>	2 »	— <i>squamata.</i>	2 »
— — <i>variegata.</i>	2 »	— <i>thurifera.</i>	2 »
— — <i>viridis.</i>	2 »	— <i>uralensis.</i>	2 »
Cryptomeria jap. compacta.	2 »	— <i>virginiana glauca.</i>	2 »
— — <i>nana.</i>	4 »	— — <i>Chamberlaynii.</i>	2 »
— <i>elegans.</i>	4 à 10 »	— — <i>pendula.</i>	2 »
Cunninghamia sinensis.	2 »	— — <i>variegata argen-</i>	
Cupressus funebris.	4 »	— — — <i>tea.</i>	2 »
— <i>Macnabiana.</i>	2 »	Larix Kaempferii fort.	15 »
— <i>Lawsoniana.</i>	4 »	Pinus (cembra).	

	fr. c.		fr. c.
Pinus <i>mandschurica</i>	3 »	Retinospora <i>pisif. nana</i> var.	2 »
— <i>parviflora</i>	3 »	— <i>plumosa</i>	4 à 10 »
— <i>brevifolia</i>	3 »	— <i>stricta</i>	2 »
— <i>cembra</i>	2 »	Sciadopitys <i>verticillata</i> fort.	45 à 30 »
(<i>strobis</i>)		Sequoia <i>gigantea</i>	2 à 5 »
— <i>aristata</i>	3 »	— <i>sempervirens</i>	2 »
— <i>excelsa</i>	4 »	— — <i>gracilis</i>	2 »
— <i>flexilis</i>	3 »	Taxodium <i>distichum</i>	4 »
— <i>monticola</i>	2 »	— — <i>fastigiatum</i>	2 »
— <i>peuce</i>	2 »	— — <i>microphyllum</i>	2 »
(<i>Tæda</i>)		Taxus <i>baccata</i>	4 »
— <i>Benthamiana</i>	2 50	— — <i>aurea</i>	2 »
— <i>Coulterii</i>	2 50	— — <i>adpressa</i>	2 »
— <i>Gerardiana</i>	3 »	— — <i>stricta</i>	2 »
— <i>inops</i>	4 50	— — <i>Dovastonii</i> fort.	6 »
— <i>Jeffreyana</i>	2 »	— — <i>chesnutensis</i>	3 »
— <i>muricata</i>	2 »	— — <i>elegantissima</i>	2 »
— <i>ponderosa</i>	2 »	— — <i>erecta</i>	2 »
— <i>rigida</i>	4 50	— — <i>epacioides</i>	2 »
— <i>Sabiniana</i>	2 »	— — <i>ericoides</i>	2 »
— <i>tuberculata</i>	2 »	— — <i>fastigiata</i> <i>Davisii</i>	2 »
(<i>Pinaster</i>)		— — <i>aureo-var</i>	2 »
— <i>contorta</i>	2 »	— — <i>hibernica</i>	2 »
— <i>laricio austriaca</i>	4 »	— — <i>horizontalis</i>	2 »
— — <i>pyrenaica</i>	4 »	— — <i>Jacksonii</i>	2 »
— <i>Massoniana</i>	2 à 4 »	— — <i>Micheli</i>	2 »
— <i>pumilio</i>	2 »	— — <i>microphylla</i>	2 »
— <i>sylvestris globosa</i>	2 »	— — <i>monstrosa</i>	2 »
<i>Pinea</i>		— — <i>nana</i> (<i>Foxii</i>)	2 »
— <i>Fremontiana</i> <i>petit</i>	3 »	— — <i>recurvata</i>	2 »
— <i>pineæ</i>	1 »	Thuia <i>dumosa</i>	4 50
Prumnopitys <i>elegans</i>	2 »	— <i>gigantea</i>	4 50 à 4 »
Retinospora <i>andelyensis</i> fort.	3 »	— <i>Lobbii</i>	2 »
— <i>ericoides</i>	4 50	— <i>occid. Boothii</i>	2 »
— <i>juniperoides</i>	4 50	— — <i>compacta</i>	2 »
— <i>leptoclada</i> (<i>Squarr. V.</i>)	4 50	— — <i>Ellwangeriana</i>	4 50
— <i>obtusæ</i>	4 »	— — <i>ericoides</i>	4 50
— — <i>alba</i>	2 50	— — <i>globosa</i>	2 à 5 »
— — <i>arborea</i>	2 »	— — <i>Hoveyi</i>	2 à 3 »
— — <i>aurea</i>	2 50	— — <i>nana</i>	2 »
— — — <i>gracilis</i>	4 »	— — <i>pendula</i>	2 »
— — <i>erecta</i>	2 »	— — <i>Vervaeneana</i>	2 »
— — <i>filicoides</i>	2 »	— — <i>recurva nana</i>	2 »
— — <i>gracilis</i>	2 50	— — <i>plicata</i> <i>pygmæa</i>	2 »
— — <i>lycopodioides</i>	2 »	— — <i>Warreana</i>	4 50 à 3 »
— — <i>nana</i>	2 »	Thuiopsis <i>dolabrata</i>	2 à 10 »
— — <i>pygmæa</i>	2 »	— — <i>variegata</i>	2 à 15 »
— — <i>variegata</i>	2 »	— — <i>lætevirens</i>	2 à 5 »
— <i>pisifera argentea</i>	2 »	Torreya <i>grandis de tête</i>	3 »
— — <i>aurea</i>	2 »	— — <i>myristica de graine</i>	5 »
— — <i>filiformis</i>	2 »	— — <i>taxifolia de tête</i>	5 »
— — — <i>gracilis</i>	2 »		

ABBRISSEAUX ET ARBUSTES

DE PLEINE TERRE.

	fr. c.		fr. c.
<i>Acer palmatum</i> (<i>polymorph</i>)	2 »	<i>Cerasus serrulata</i>	2 »
— — <i>atropurpureum</i>	5 »	— <i>Sieboldii rosea plena</i>	2 »
— — <i>crispum</i>	6 »	<i>Chionanthus virginicus</i>	4 50
— — <i>ornatum</i>	12 »	<i>Ceanothus Arnoldii</i>	4 »
— — <i>palmatifidum</i>	5 »	— <i>Bertinii</i>	4 »
— — <i>reticulatum</i>	6 »	— <i>Gloire de Vaise</i>	4 50
— — <i>roseo dissectum</i>	12 »	— — <i>de Versailles</i>	4 25
— — <i>roseo-marginatum</i>	6 »	— <i>Lucie Moser</i>	2 50
— — <i>sanguineum</i>	6 »	— <i>Lucie Simon</i>	4 »
<i>Actinidea polygamæ</i>	4 »	— <i>Marie Simon</i>	4 »
<i>Aesculus sinensis</i>	2 »	— <i>Théodore Froebel</i>	4 25
<i>Amygdalus nana</i>	4 »	<i>Citrus purp. incarnatus</i>	4 »
— <i>persica fol. purpureis</i>	2 »	<i>Citrus Triptera</i>	4 »
<i>Andromeda augusta</i>	4 50	<i>Clématis Alexandra</i>	4 50
— <i>formosa</i>	3 »	— <i>bicolor</i>	4 25
— <i>floribunda fort.</i>	5 »	— <i>cœrulea odorata</i>	4 »
— <i>japonica</i>	2 50	— <i>erecta fl. pl.</i>	4 »
<i>Aralia hybrida</i>	4 50	— <i>florida fl. pl.</i>	4 25
<i>Aucuba</i> , 25 variétés mâles et		— <i>Fortunei</i>	4 »
femelles de 4 à	2 »	— <i>francofurtensis</i>	4 »
<i>Bambusa aurea</i>	2 »	— <i>Gem.</i>	4 25
— <i>flexuosa</i>	2 50	— <i>Guascoi</i>	4 »
— <i>Fortunei var.</i>	4 50	— <i>Henryi</i>	4 50
— <i>mitis</i>	2 50	— <i>hybrida aureliana</i>	4 »
— <i>nigra</i>	2 »	— — <i>splendida</i>	4 »
— <i>Quiloi</i>	3 »	— <i>integrifolia Durandii</i>	3 »
— <i>Simonii</i>	2 »	— <i>Jackmanii</i>	4 25
— <i>violascens</i>	2 50	— <i>Jeanne-d'Arc</i>	4 »
— <i>viridi-glaucescens</i>	2 50	— <i>John G. Veitch</i>	4 50
— <i>viridis striata</i>	4 50	— <i>Lady Bovill</i>	4 25
<i>Berberis Darwinii</i>	4 »	— — <i>Caroline Nevill</i>	4 50
— <i>stenophylla</i>	4 »	— — <i>Londesborough</i>	4 25
<i>Betula alba fol. purpureis</i> . 2 à .	6 »	— <i>Lawsoniana</i>	4 50
— — <i>elegans pendula</i>	3 »	— <i>lanuginosa candida</i>	4 »
<i>Budleya intermedia robusta</i>	2 »	— <i>Lucie Lemoine</i>	4 50
<i>Buxus angustifolia</i>	4 »	— <i>Madame Grangé</i>	3 »
— <i>Handsworthii</i>	4 »	— <i>magnifica</i>	4 25
— <i>Fortunei latifolia</i>	4 »	— <i>Miss Bateman</i>	4 25
— <i>Jap. microphylla</i>	4 »	— <i>monstrosa</i>	4 »
— <i>navicularis</i>	4 »	— <i>nigricans</i>	4 50
— <i>pyramidalis</i>	4 »	— <i>Renautilii</i>	4 50
— — <i>variegata</i>	4 »	— <i>rubro-violacea</i>	4 »
— <i>rotundifolia</i>	4 »	— <i>Sophia</i>	4 »
<i>Calycanthus floridus</i>	4 »	— <i>star of India</i>	4 50
<i>Castanea vesca laciniata</i>	4 50	— <i>Symeiana</i>	4 50
<i>Cedrela sinensis</i>	4 »	— <i>velutina purpurea</i>	2 »
<i>Celastrus orixa</i>	4 50	— <i>Tunbridgensis</i>	4 50

	fr. c.		fr. c.
<i>Clematis viticella modesta</i> . . .	4 »	<i>Glycine sin. alba</i>	4 50
— — <i>venosa</i>	4 »	<i>Hydrangea jap. cærulescens</i> . .	4 »
<i>Cornus mascula variegata</i> . . .	1 50	— — <i>Imp. Eugénie</i>	1 »
— — <i>sibirica argenteo-marg.</i> . .	3 »	— — <i>Otaksa</i>	4 »
<i>Cotoneaster compitus</i>	4 »	— — <i>involverata vera</i>	4 »
— — <i>Fontanesii</i>	4 »	— — <i>paniculata grandiflora</i> . .	4 »
— — <i>Hookeri</i>	4 »	— — <i>Stellata fl. pl.</i>	4 50
— — <i>microphylla</i>	4 »	— — <i>Thunbergii</i>	4 »
— — <i>rotundifolia</i>	1 »	<i>Hypericum patulum</i>	4 »
— — <i>Simondsii</i>	4 »	<i>Idesia polycarpa</i>	2 »
— — <i>sinense</i>	4 »	<i>Ilex Bessonii</i>	2 »
— — <i>thymifolia</i>	4 »	— — <i>angustifolia medio picta</i> .	2 »
— — <i>uniflora</i>	1 »	— — <i>Camelliæfolia</i>	2 »
<i>Cydonia jap. alba</i>	4 »	— — <i>bastata</i>	2 »
— — <i>atrococcinea pl.</i>	2 »	— — <i>Lawsoniana</i>	2 50
— — <i>cardinalis</i>	4 »	— — <i>longifolia argentea</i>	2 »
— — <i>carnea</i>	4 »	— — <i>Mad. Briot</i>	2 50
— — <i>coccinea</i>	4 »	— — <i>minima</i>	2 »
— — <i>eburnea</i>	4 »	— — <i>nobilis variegata</i>	2 »
— — <i>eximia</i>	4 50	— — <i>beaucoup d'autres va-</i>	
— — <i>Gaujardii</i>	4 »	— — <i>riétés à</i>	4 50
— — <i>inermis</i>	4 »	<i>Indigofera decora alba</i>	4 »
— — <i>Mallardii</i>	4 »	— — <i>rubra</i>	4 »
— — <i>Moerloosii</i>	4 »	<i>Lepedeza bicolor</i>	4 »
— — <i>macrocarpa</i>	4 »	<i>Lonicera fuchsoides</i>	4 »
— — <i>nivea exults cocci-</i>		— — <i>Plantierensis</i>	4 »
— — <i>nea</i>	4 »	<i>Magnolia Lenné</i> 3 à	5 »
— — <i>Papeleui</i>	4 »	— — <i>macrophylla</i>	3 »
— — <i>Pse Emilie Soutzo</i>	4 »	<i>Mahonia Sieboldii</i>	2 »
— — <i>rubra grandiflora</i>	4 »	<i>Osmanthus aquifolius</i>	4 »
— — <i>sanguinea multi-</i>		— — <i>nanus var.</i>	4 »
— — <i>flora</i>	4 50	— — <i>rotundifolius</i>	4 »
— — — <i>plena</i>	4 50	<i>Pachysandra terminalis var.</i> . .	1 »
— — <i>umbilicata</i>	4 »	<i>Parrotia persica</i>	4 »
<i>Deutzia gracilis variegata</i> . . .	4 »	<i>Pernetia floribunda</i>	4 »
<i>Desmodium Dillenii</i>	4 »	<i>Philadelphus Keteleerii</i>	4 »
— — <i>penduliflorum</i>	4 »	— — <i>grandiflorus speciosis</i> . .	4 »
<i>Dimorphanthus mandschuricus</i> .	4 »	<i>Prunus tomentosa</i>	4 »
<i>Eleagnus pungens maculata</i> . . .	4 25	— — <i>Simonii</i>	4 50
— — <i>marginata</i>	4 25	<i>Platycrater Sieboldii</i>	4 50
— — <i>Simonii</i>	4 25	<i>Pterostyrax hispidum</i>	4 »
<i>Enkianthus japonicus</i>	2 »	<i>Quercus acuta, du Japon</i>	2 »
<i>Evonymus alatus</i>	4 »	— — <i>glauca</i> —	2 »
— — <i>jap. duc d'Anjou</i>	4 »	— — <i>striata</i> —	4 »
— — <i>latifolius aureo-</i>		— — <i>robur atropurpurea</i>	2 »
— — <i>marg.</i>	4 »	— — <i>laciniata</i>	2 »
— — <i>ovatus</i>	4 »	— — <i>pectinata</i>	2 »
— — — <i>aureo-mac.</i>	4 »	<i>Rhus glabra laciniata</i>	4 »
— — <i>sulfureo marg.</i>	4 »	— — <i>juglandifolia</i>	4 »
— — <i>radicans var.</i>	4 »	<i>Spiræa grandiflora</i>	4 »
<i>Fontanesia Fortunei</i>	4 »	— — <i>Thunbergii</i>	4 »
<i>Garrya Thuretii</i>	4 »	<i>Skimmia japonica</i>	4 »
<i>Glycine japonica</i>	4 50	— — <i>fragrans</i>	4 50
— — <i>macrobotrys</i>	4 50	— — <i>oblata</i>	4 50
— — <i>sinensis</i>	4 »	— — <i>Veitchii</i>	4 50

	fr. c.		fr. c.
<i>Skimmia rubella</i>	3 »	<i>Weigelia rosea nana</i> var.	4 »
<i>Tamarix plumosa</i>	4 »	<i>Xanthoceras sorbifolia</i> , jeunes	
<i>Viburnum macrocephalum</i>	4 50	plantes.	40 »
— <i>plicatum</i>	4 50		
— <i>reticulatum</i>	4 50		
— <i>Sieboldii</i>	4 50		
<i>Weigelia arborea purpurata</i>	4 »		
— <i>hybr. gratissima</i>	4 »		
— — <i>Hendersonii</i>	4 »		
— — <i>extus coccinea</i>	4 »		
— — <i>incarnata</i>	4 »		

Pour la description
de cet arbuste, voir
notre *Catalogue général*
du printemps 1875, p.
5, et la *Revue horticole*,
vol. de 1872, page 291.

PIVOINES EN ARBRE.

	fr. c.		fr. c.
<i>Alba lilacina</i>	2 »	<i>M. Macé</i>	2 »
<i>Athlète</i>	2 »	<i>Moris</i>	2 »
<i>Carolina (His)</i>	2 »	<i>Prince Troubetskoy</i>	3 »
<i>Christina</i>	2 »	<i>Rinzii</i>	2 »
<i>Elisabetta</i>	3 »	<i>Triomphe de Milan</i>	2 »
<i>Fragrans maxima pl.</i>	2 »	— <i>de Vandermaelen</i>	2 »
<i>Louise Monchelet</i>	2 »	<i>Van Houttei</i>	3 »
<i>Mad. de Vatry</i>	3 »	<i>Ville de Saint-Denis</i>	3 »
<i>Madoni</i>	2 »	<i>Ville de Versailles</i>	3 »
<i>Marie Rattier</i>	2 »		

Collection de R. Fortune.

	fr. c.		fr. c.
<i>Beauty of Canton</i>	4 »	<i>Odorata rosea</i>	3 »
<i>Berenice</i>	4 »	<i>Pride of Hong Kong</i>	3 »
<i>Bijou de Chusan</i>	5 »	<i>Reevesiana</i>	3 »
<i>Cornelia</i>	4 »	<i>Robert Fortune</i>	3 »
<i>Docteur Bowring</i>	3 »	<i>Rosea Superba</i>	3 »
<i>Globosa</i>	5 »	<i>Zenobia</i>	4 »
<i>Ida</i>	3 »	<i>Vivid</i>	4 »
<i>Lord Macartney</i>	4 »		

PLANTES VIVACES.

	fr. c.		fr. c.
<i>Acanthus latifolius</i>	4 »	<i>Gynerium arg. blanc soyeux</i>	2 »
<i>Anemone japonica alba</i>	4 »	— — <i>elegans</i>	2 »
— — <i>elegans</i>	4 »	<i>Hibiscus grandiflorus albus</i>	4 »
<i>Arunde conspicua</i>	4 »	— — <i>roseus</i>	4 »
— <i>donax variegata</i>	4 50	— — <i>purpureus</i>	4 »
<i>Campanula turbinata</i>	4 »	<i>Eryngium pandanifolium</i>	2 »
<i>Funkia Fortunei</i>	4 »	<i>Lilium auratum</i>	3 à 4 »
— — <i>maculata</i>	4 »	<i>Lobelia queen Victoria</i>	4 »
<i>Gunnera manicata</i>	3 »	<i>Ophiopogon longifolium</i>	4 50

	fr. c.		fr. c.
Ophiopogon Jaburan aureo-var.	4 50	Pyrethrum, 12 variétés à fleurs	
Polygonum filiforme fol. var.	4 »	doubles à	4 »
Potentilla, 12 variétés à fleurs		Rheum officinale.	4 »
doubles à	4 »	Saccharum Maddenii.	4 50
Primula cortusoides amæna.	4 »	Spigelia marylandica.	4 »
— — alba.	4 »	Spiræa palmata.	4 »
— — grandiflora.	4 »	— venusta.	4 »
— — lilacina.	4 »	Tritoma uvaria grandiflora.	4 »
— — japonica.	4 »	Umbilicus spinulosus.	4 »
— — alba.	4 »	Yucca albo-spica	3 à 5 »
— — carminata.	4 »	— angustifolia.	5 »
— — lilacina.	4 »	— pendula.	4 50
— — rosea	4 »		
— — splendida.	4 »		

CHRYSANTHÈMES.

Pompons et moyennes fleurs.

Aissa.	Madame Gambu.
Baron d'Ulembert.	— Astier.
Comtesse de Mons.	Maurice Jungla.
— de Flotte.	Louis Barthère.
Denticulatum.	Petit mignon.
Dona Luisa.	Sœur Mélanie.
Fibreto.	Virginalis.

Grandes fleurs.

Bijou.	Luna.
Captivation.	Mlle Anna Pertuzès.
Chieftain.	Mac-Mahon.
Duke of Edinburgh.	Mrs. Moggridge.
Eosign.	— Wreford Major.
Felicity.	Princess Louise.

Japonaises.

Asmodée.	L'Unique.
Beauté parfaite.	Mlle Deleau.
Belle Castillane.	Nuits d'hiver.
Bouquet orange.	Purple king (Veitch.).
— parfait.	Plantagenet.
Cossack (Veitch.).	Rosetta
Duchess of Edinburgh (Veitch.).	Sho Gakko
Jane Salter.	Spectre Toulousain
Katakana.	

Prix : la pièce, 4 fr. ; la douzaine, 40 fr.

DELPHINIUM.

	fr. c.		fr. c.
Ad. Thiers.	4 50	Madame Berthaud.	4 50
Agamemnon.	4 50	— Henry Jacotot.	» »
Agathe.	» »	— Legros.	» »
Amédée Hans.	» »	— Lelandais.	» »
Arc-en-ciel.	2 50	— Pelé.	» »
Argus.	4 »	— Richalet.	» »
Attraction.	» »	— W. Schwab.	» »
Brillant.	» »	Magnificum.	» »
C. Glym.	» »	Manteau de Minerve.	» »
Cheirantiflorum superbum.	» »	Marc-Aurèle.	» »
Chevalier de St.-Jean.	4 »	Marie Morel.	» »
Claire Courant.	4 25	Meandre.	» »
Comte de Lambertye.	4 50	Miss Clara Barton.	» »
Dr Andry.	4 »	M. Barthère.	» »
Elegans fl. pleno.	» »	— Le Bihan.	» »
Endymion.	2 »	Palmerston.	» »
Fastuosum fl. pl.	» »	Paul et Virginie.	» »
Firmament.	4 »	Pompon brillant.	» »
Formosum cœlestinum.	» »	— de Tirlemont.	» »
Franc-Tireur.	» »	Président Johnston.	» »
Général Urich.	» »	— Porcher.	» »
Gloire de St.-Mandé.	» »	Pulchrum.	» »
Hébé.	» »	Ranunculiflorum.	» »
Heinemanii.	» »	Richaletii.	» »
Hendersonii.	» »	Roi Léopold.	» »
Hermann Stenger.	» »	Rose pompon.	2 »
Homère.	» »	Roseo cœlestinum.	» »
Hybridum.	» »	Sphère.	2 »
Jules Bourgeois.	» »	Triomphe de Poissy.	» »
Keteleerii.	» »	Trophée.	» »
Le XIX ^e Siècle.	2 »	Von Siebold.	» »
Louis Figuier.	» »	Wilhelm Plützer.	4 »

Les variétés non cotées, à 9 fr. la douzaine.

PENTSTEMON.

Barthélemy St-Hilaire (<i>Lem.</i>).	Grand St.-Bernard (<i>Lem.</i>).
Burke (<i>Lem.</i>).	Jason (<i>Bertier</i>).
Casimir Périer (<i>Lem.</i>).	La Suisse (<i>Lem.</i>).
Chute du Rhin (<i>Lem.</i>).	Le grand Patriote (<i>Lem.</i>).
De Candolle (<i>Lem.</i>).	L'honneur (<i>Gerbeaux</i>).
De Montalivet (<i>Lem.</i>).	Lustre (<i>Bertier</i>).
De Saussure (<i>Lem.</i>).	Magador (<i>Bertier</i>).
Garnier-Pagès (<i>Lem.</i>).	

Prix : la pièce au choix, 4 fr. 25, la douzaine, 42 fr.

PHLOX.

Variétés de decussata.

Algernon Swinburne (Lem.).	Manuel (Lem.).
Amabilis (Lierval).	Maréchal Vaillant (Chardine).
Amphion (Malet).	Midas (Malet).
Bullionia (Crousse).	Molière (Lem.).
Coccinea (Malet).	M ^r Kuss (Lem.).
Denfert (Lem.).	Oberon (Malet).
Dr Parnot (Malet).	Pelletan (Lem.).
Ere nouvelle (Lem.).	Pourpre de Sidon (Yvon).
Gambetta (Lem.).	Rebecca (Malet).
Henri Brisson (Lem.).	Resplendens (Malet).
Ixlon (Malet).	Richard Wallace (Lem.).
Jules Favre (Lem.).	Triomphe du Parc (Lierval).
Jules Simon (Lem.).	Valentin (Lem.).
La Patrie (Lem.).	Velleda (Malet).
La Perle (Bertier).	Virgo Maria (de Beauvays).
La Peyrouse (Lem.).	Washington (Lem.).
Lord Byron (Lem.).	Xenophon (Lem.).
Madame Hoste (Lem.).	

Prix : la pièce, 4 fr.; la douzaine, 9 fr.

Variétés nouvelles de 1874 et 1875.

Adolphe Weick (Lem.).	Marie Marimont (Bertier).
Boule de feu (Grangé).	Michel Buchner (Lem.).
Chloris (Malet).	M. Briollet (S. L.).
C ^{ss} e Vigier (Saison-Lierval).	— Eug. Verdier (S. L.).
Croix d'honneur (Chrétien).	— Havard (S. L.).
Espérance (S. L.).	— Heinemann (S. L.).
Frédéric Soulié (Lem.).	— Maillé (Lem.).
Gédéon (Bertier).	— Rivière (S. L.).
Henri Martin (Lem.).	Perfection (S. L.).
Indépendance (Lem.).	Phocion (Malet).
Lamartine (Lem.).	Robinson (Bertier).
Le Pôle Nord (Lem.).	Ruy-Blas (Lem.).
Madame Guillout (S. L.).	Surprise (S. L.).
— Jolibois (S. L.).	Talisman (Bertier).
— Joubert (S. L.).	Thésée (Malet).
— Menoreau (Lem.).	Vercingétorix (Lem.).
Mlle Saussine (S. L.).	Victor Hugo (Lem.).

Prix : la pièce, 4 fr. 25.

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

	fr. c.		fr. c.
Adiantum pedatum.	2 »	Athyrium f. f. coronatum.	2 »
Asplenium adiantum nigrum.	4 »	— — corymbiferum.	2 »
Athyrium filix fœmina.	4 »	— — crispum.	4 »
— — Applebyanum.	2 »	— — depauperatum.	2 »
— — apuæforme.	2 »	— — diffissum.	2 »
— — conioïdes.	2 »	— — diffisso-multifidum.	2 »
— — coronans.	2 »	— — Fieldiæ.	2 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Athyrium</i> f. f. <i>fissidens</i>	2 »	<i>Lastrea</i> f. m. <i>pumila</i>	4 50
— — — <i>laciniatum</i>	2 »	— — <i>floridana</i>	3 »
— — — <i>majus</i>	2 »	— — <i>intermedia</i>	2 »
— — — <i>minus</i>	2 »	— — <i>novæ boracensis</i>	4 50
— — — <i>marinum</i>	2 »	— — <i>recurva</i>	2 »
— — — <i>minimum</i>	2 »	— — <i>rigida</i>	2 »
— — — <i>multifidum</i>	2 »	— — <i>thelipteris</i>	4 »
— — — <i>polyclados dissectum</i>	2 »	<i>Lomaria</i> <i>alpina</i>	4 »
— — — <i>pulchrum</i>	2 »	<i>Onoclea</i> <i>sensibilis</i>	4 »
— — — <i>ramoso-cristatum</i>	2 »	<i>Osmunda</i> <i>regalis</i>	4 50
— — — <i>ramo-polydactylon</i>	2 »	— — <i>cristata</i>	2 »
— — — <i>stenodon</i>	2 »	<i>Polypodium</i> <i>alpestre interruptum</i>	2 »
— — — <i>thyssanotum</i>	2 »	— — <i>calcareum</i>	4 »
— — — <i>Vernoniæ</i>	2 »	— — <i>dryopteris</i>	4 »
— — — <i>Victoriæ</i>	3 »	— — <i>phlegopteris</i>	4 »
<i>Blechnum</i> <i>boreale caudatum</i>	2 »	— — <i>vulgare auritum</i>	4 »
— — — <i>concinnum</i>	2 »	— — <i>bifidum</i>	4 50
— — — <i>lancaefolium</i>	2 »	— — <i>cambricum</i>	4 »
— — — <i>ramosum</i>	2 »	— — <i>canariense</i>	4 »
— — — <i>subseriatum</i>	2 »	— — <i>cristatum</i>	2 »
<i>Cystopteris</i> <i>bulbifera</i>	4 »	— — <i>deltoideum</i>	4 »
— — <i>fragilis</i>	4 »	— — <i>karwinskianum</i>	4 »
— — <i>Dickieana</i>	4 »	— — <i>multiforme</i>	4 »
— — <i>obtusa</i>	4 »	— — <i>pulcherrimum</i>	2 »
— — <i>regia</i>	4 »	— — <i>semilacerum</i>	2 »
— — <i>tenuis</i>	4 »	<i>Polystichum</i> <i>angulare</i>	4 50
<i>Dicksonia</i> <i>pilosiuscula</i>	4 50	— — <i>acutum</i>	2 »
<i>Diplazium</i> <i>thelipteroides</i>	4 50	— — <i>arctatum</i>	2 »
<i>Lastrea</i> <i>decurrens</i>	4 50	— — <i>cristatum</i>	2 »
— — <i>dilatata nana</i>	2 »	— — <i>decurrens</i>	3 »
— — <i>angustipinnula</i>	2 »	— — <i>dissimile</i>	2 »
— — <i>ramosa</i>	2 »	— — <i>Ellworthii</i>	3 »
— — <i>cristata</i>	4 50	— — <i>foliosum</i>	2 »
— — <i>filix mas</i>	4 »	— — <i>grandidens</i>	4 50
— — <i>abbreviata cristata</i>	2 »	— — <i>cornutum</i>	2 »
— — <i>Barnesii</i>	2 »	— — <i>hirsutum</i>	2 »
— — <i>Bollandiæ</i>	4 50	— — <i>Holeanæ</i>	2 »
— — <i>crispa</i>	3 »	— — <i>latipes</i>	3 »
— — <i>cristata</i>	4 50	— — <i>lineare</i>	2 »
— — <i>angustata</i>	3 »	— — <i>præmorsum</i>	2 »
— — <i>furcans</i>	2 »	— — <i>oxyphyllum</i>	2 »
— — <i>grandiceps</i>	2 »	— — <i>proliferum</i>	4 50
— — <i>incisa</i>	4 50	— — <i>Wollastonii</i>	4 50
— — <i>paleacea</i>	4 50	— — <i>pumilum</i>	2 »
— — <i>Pindarii</i>	4 50	— — <i>Braunii</i>	3 »
— — <i>polydactyla</i>	4 50	<i>Struthiopteris</i> <i>germanica</i>	4 »
		— — <i>pennsylvanica</i>	4 50

A notre choix, nous fournirons 25 Fougères de pleine terre, en 25 espèces ou variétés, pour 25 fr.

TABLE DES MATIÈRES.

	PAGES.
NOUVEAUTÉS de serre chaude.	3
— de serre froide.	3 et 4
SERRE CHAUDE	5
Begonia à feuillage ornemental.	8
Broméliacées.	9
Caladium.	9
Dracæna.	11
Fougères et Lycopodes.	11
Gesnériacées.	12
Gloxinia.	13
Maranta.	14
Orchidées.	15
Palmiers.	16
SERRE FROIDE	17
Begonia tubéreux.	20
Conifères de serre froide.	20
Azalea indica, Camellia, Rhododendron.	20
Echeveria.	21
Pelargonium à grandes fleurs.	21
— fantaisies.	24
— zonale.	24
— à feuilles panachées.	26
Fuchsia.	27
Héliotropes.	27
Lantana.	28
Petunia.	28
Verbena.	28
Canna.	29
CONIFERES de plein air.	29
ARBRISSEAUX et ARBUSTES de pleine terre.	32
Pivoines en arbre.	24
PLANTES VIVACES	34
Chrysanthèmes.	35
Delphinium.	36
Penstemon.	36
Phlox.	37
Fougères de pleine terre.	37



A108

CATALOGUE GÉNÉRAL
DES PLANTES

DISPONIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT

THIBAUT & KETELEER

HORTICULTEURS

RUE HOUDAN, 87

A SCEAUX (Seine)

Ci-devant rue de Charonne, 143, à Paris.

PRIX COURANT POUR LE PRINTEMPS 1870.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)